

Ympäristövaliokunta

Aika 05.10.2022 klo 17:00 - 17:46

Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone tai teams-yhteys

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 88	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 89	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 90	Kokouksen työjärjestys	5
§ 91	Maisematyölupahakemus, AlgaDang Oy (Sammalisto, Kotkanniemi)	6
§ 92	Vapautushakemus vesihuoltolaitoksen verkostoon liittämiselvöllisyydestä	8
§ 93	Poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä, käytöstä poistetun lämmitysöljysäiliön jättäminen maaperään	13
§ 94	Ilmoitusasiat ja saapuneet kirjeet	17
§ 95	Viranhaltijapäätökset	18
§ 96	Muut asiat	19

Valitusosoitus liitteenä.

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Hykkyrä Tommi	puheenjohtaja	
	Teräs Vesa	varapuheenjohtaja	
	Ekman Johanna	jäsen	Teams-yhteydellä
	Ylitalo Hanna	jäsen	
	Huhtala Anssi	jäsen	
	Laaksonen Pertti	kh:n edustaja	Teams-yhteydellä
	Liukkonen-Hämäläinen Kirsi	asiantuntija	
	Tarkkala Timo	esittelijä	
	Mansikkaniemi Tanja	pöytäkirjanpitäjä	

Allekirjoitukset

Tommi Hykkyrä
puheenjohtajaTanja Mansikkaniemi
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

88 - 96

Pöytäkirjan tarkastus Orimattilan kaupunki 10.10.2022

Vesa Teräs
pöytäkirjantarkastajaJohanna Ekman
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Kaupungin kotisivuilla 13.10.2022

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ympäristövaliokunta 05.10.2022 § 88

Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Orimattilan kaupunki

Pöytäkirja

9/2022

4

Ympäristövaliokunta

§ 89

05.10.2022

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Ympäristövaliokunta 05.10.2022 § 89

Päätösehdotus

Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja voidaan tarkastaa sähköisesti.

Päätös

Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Vesa Teräs ja Johanna Ekman.

Kokouksen työjärjestys

Ympäristövaliokunta 05.10.2022 § 90

Päätösehdotus	Todetaan esityslistan mukainen työjärjestys. Hyväksytään lähetetyn esityslistan ulkopuolelta käsiteltäväksi otettavat asiat.
Päätös	Ympäristövaliokunta päätti yksimielisesti ottaa käsittelyyn ylimääräisenä asian; 'Poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä, käytöstä poistetun lämmitysöljysäiliön jättäminen maaperään'. Muilta osin työjärjestys hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

Maisematyölupahakemus, AlgaDang Oy (Sammalisto, Kotkanniemi)

Ympäristövaliokunta 05.10.2022 § 91
379/10.03.03.05/2022

Valmistelu ja lisätiedot Johtava rakennustarkastaja Timo Tarkkala, puh. 040 749 7065.

AlgaDang Oy hakee lupaa siemenpuu- ja harvennushakkuulle, koskee määrääalaa 560-413-2-78-M612 Sipilän tilasta. Liitteenä 1 suunnitelma.

MRL 128 §:n mukaan mm. maisemaa muuttavaa puiden kaatamista ei saa suorittaa ilman lupaa asemakaava-alueella.

Lupaviranomainen

Lupaviranomainen on ympäristövaliokunta.

Kaavoitustilanne

Alue sijaitsee Sammalistossa Kotkanniemen rantakaava-alueella, valtakunnallisesti arvokas maisema-alue.

M-alue: Maa- ja metsätalousalue

RA-1: Yhteisrantaisten loma-asuntojen korttelialue

Koska puiden kaatamisen alueella voidaan katsoa muuttavan maisemaa, maisematyölupa on haettava. MRL 135 §:n mukaan viranomaisen on suunnitellessaan alueiden käyttöä koskevia toimenpiteitä ja päättäessään niiden toteuttamisesta katsottava, ettei toimenpiteillä vaikeuteta kaavan toteutumista.

Suunnitelma

Työ esitetään suoritettavaksi metsätaloussuunnitelman mukaisesti. Hakkuualue 2,3ha, alueelle tehdään siemenpuu- ja harvennushakkuu: Kuuset pois, jätetään suurin osa muista puista.

Kaavoituspäällikkö

Ei huomauttamista

Kuuleminen

Kuuleminen on suoritettu lehti-ilmoituksella Orimattilan Sanomissa 20.9.2022 ja Aluelehdessä 21.9.2022 sekä kaupungin nettisivuilla. Kuuleminen päättyy 5.10.2022 klo 15.00.

Edellytysten harkintaa

Puiden kaato kyseisellä alueella muuttaa maisemakuvaa, mutta suunnitelman mukaan tehtynä ei vaikeuta alueen käyttöä kaavassa varattuun tarkoitukseen, eikä turmele maisemakuvaa.

Esittelijä

Johtava rakennustarkastaja Timo Tarkkala

Päätösehdotus

Valiokunta myöntää haetun maisematyöluvan seuraavin ehdoin:
Hakkuuta ei saa tehdä lintujen pesintäaikana.
Hakkuutyön aloittamisesta on ilmoitettava rakennusvalvontaviranomaiselle.
Hakkuutyöt on tämän luvan perusteella saatettava loppuun kolmen vuoden kuluessa tai lupa raukeaa.

Päätös

Ympäristövaliokunta päätti yksimielisesti myöntää julkipanon jälkeen maisematyöluvan viranomaisen asettamin ehdoin. Päätöksen antopäivä on 14.10.2022.

Täytäntöönpano: pöytäkirjanote hakijalle ja Hämeen ELY-keskukselle.

Vapautushakemus vesihuoltolaitoksen verkostoon liittämismuutoksesta

Ympäristövaliokunta 05.10.2022 § 92
385/11.01.01/2022

Valmistelu ja lisätiedot ympäristötarkastaja Mirja Mynttinen, puh. 044 781 3731,
mirja.mynttinen@orimattila.fi

Asia

Kiinteistön omistaja hakee kiinteistölle vesihuoltolain (119/2001) 11 §:n mukaista vapautusta viemäriverkostoon liittämismuutoksesta. Kiinteistö sijaitsee Orimattilan Vesi Oy:n vahvistetulla toiminta-alueella. Tarkemmat tiedot kiinteistöstä on liitteessä.

Liite 2 (ei julkinen)

Hakemuksen sisältö

Kiinteistöllä on kesämökki ja sauna, jotka ovat vapaa-ajan käytössä kahdella henkilöllä noin 50 vuorokautta vuodessa. Kiinteistö on liittynyt vesijohtoverkostoon. Jätevedet johdetaan 6,5 m³:n umpisäiliöön. Saunan jätevedet johdetaan saunakaivoon. Hakemuksen mukaan liittämismuutoksesta aiheutuvat kulut muodostuisivat kohtuuttomiksi ottaen huomioon vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve, liittämismuutoksesta aiheutuvat kustannukset sekä vähäinen käyttö.

Lainsäädäntö

Vapautus liittämismuutoksesta on vesihuoltolain 11 §:n mukaan myönnettävä, jos:

- 1) liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon kiinteistön vesihuoltolaitoksen rakentamisesta aiheutuneet kustannukset, liittämismuutoksesta aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy; ja
- 2) vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella.

Edellytyksenä jätevesiviemäriin liittämismuutoksesta vapauttamiselle on, että kiinteistön jätevesien johtaminen ja käsittely voidaan järjestää ympäristönsuojelulaissa säädettyjen vaatimusten mukaisesti.

Asian käsittely

Vapautushakemuksesta on kuultu terveydensuojeluviranomaista ja vesihuoltolaitosta.

Ympäristöterveyskeskus 18.8.2022

Vapautuksen myöntämiselle velvollisuudesta liittyä viemäriverkostoon ei ole terveydensuojelun kannalta estettä, mikäli

kiinteistön jätevesien käsittely täyttää ympäristönsuojelulainsäädännön vaatimukset. Jätevesien keräämisestä tiiviiseen umpisäiliöön ei aiheudu terveyshaittaa, mikäli säiliön kunnosta huolehditaan ja se tyhjennetään riittävän tiheästi. Terveysuojeluviranomaiselle ei ole tullut kiinteistön jätevesien käsittelyä koskevia yhteydenottoja.

Terveysuojeluviranomainen ei ota kantaa liittymisestä aiheutuviin kustannuksiin tai muihin hakemuksessa esitettyihin vapautusperusteisiin. Valintaperusteet tulisi arvioida uudelleen, mikäli kiinteistön käytössä tai varustelutasossa tapahtuu muutoksia.

Vesihuoltolaitos 23.8.2022

Vapautusta jätevesiviemäriverkostoon liittymisestä hakeva kiinteistö sijaitsee vesihuoltolain mukaisella toiminta-alueella asemakaava-alueen ulkopuolella. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on vesihuoltolain mukaan liitettävä laitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin. Kiinteistö on liittynyt vesijohtoverkostoon elokuussa 2020.

Kiinteistöllä on kiinteistörekisterin mukaan ympärivuotiseen käyttöön soveltuva vapaa-ajan asuinrakennus, joka on kerrosalaltaan 37 m². Vapautushakemuksen mukaan vapaa-ajan asunto on kerrosalaltaan 49 m². Kiinteistöllä on vapautushakemuksen mukaan vesikäymälä ja jätevedet johdetaan rakennuksesta umpisäiliöön. Jätevesiviemäriin alustavaan liittämiskohtaan on matkaa vapautusta hakevan rakennuksen seinästä noin 50 m. Osoitteille x, x ja x kulkevan tien vieressä kulkee kyseisten kiinteistöjen tonttivesijohto ja/tai tonttivilmäri eli käytännössä rakennettavaa tonttivilmäriä on selvästi vähemmän.

Mikäli vapaa-ajan asunto on talviasuttava ja rakennuksessa on mahdollisuus pitää peruslämpö, ei liittymisen voida katsoa olevan kohutuutonta esim. kustannusten osalta. Rakennuksen liittäminen vesijohtoverkostoon viittaa siihen, että rakennus on talviasuttava ja että siellä pidetään peruslämpö ympärivuotisesti. Rakennus on myös kiinteistörekisteriin merkattu ”ympärivuotiseen käyttöön soveltuvaksi vapaa-ajan asuinrakennukseksi”. Ympärivuotiseen käyttöön tarkoitetun vapaa-ajan asunnon käyttömäärä riippuu muuttuvasta käyttötottumuksesta eikä se ole silloin objektiivisesti todennettavissa.

Mikäli rakennus ei edellisistä huolimatta ole talviasuttava ja/tai rakennuksessa ei ole mahdollisuutta pitää peruslämpöä kiinteistöllä täyttyy hakemuksen ja muiden käytettävissä olevien tietojen perusteella vesihuoltolain mukaiset vapautusedellytykset mm. palveluiden vähäisen tarpeen osalta. Vapautusedellytykset ovat olemassa myös, mikäli vesihuoltolain päivityksen (681/2014) 10 §:n edellytykset jätevesiviemäriin liittymisestä täyttyvät. Mikäli vapautus

myönnetään, vapautus tulee arvioida uudestaan, jos kiinteistön käytössä tai varustelutasossa tapahtuu muutoksia.

Vapautusta jätevesiviemäriverkoston liittymisestä haetaan myös saunalle. Mikäli kyseessä on pihasauna, jossa on nykyisin käytössä kantovesi ja päärakennuksesta erillinen jätevesijärjestelmä, ei saunarakennuksen vapautukselle ole vesihuoltolaitoksen puolesta esteitä.

Orimattilan Vesi Oy arvioi jätevesiviemäriverkoston liittymiskustannuksia seuraavasti:

- Kiinteistöllä sijaitsevan vapaa-ajan asunnon kerrosala on kiinteistörekisterin mukaan 37 m², jolloin liittymismaksu jätevesiviemäriverkoston on voimassa olevan hinnaston mukaan asemakaava-alueen ulkopuolella 2830 €.

-Tonttijohtojen ja kiinteistökohtaisen jätevesipumppaamon maanrakennustöiden kustannuksia ei voida arvioida luotettavasti, koska ei ole tietoa olemassa olevien järjestelmien sijainnista kiinteistöllä eikä alueen maaperästä. Kyseisen asuinrakennuksen seinästä on Orimattilan Vesi Oy:n runkolinjaan (LIITE) alle 50 m. Lisäksi periaatteellisella tasolla Orimattilan Vesi Oy on mahdollisen intressiristiriidan vuoksi väärä taho arvioimaan kiinteistön järjestelmien rakennuskustannuksia.

Hakija toimitti 9.9.2022 vastineen jossa toteaa mm. seuraavaa: Vapaa-ajan rakennus on varustettu sähkölämmityksellä ja sitä olisi ainakin periaatteessa mahdollista käyttää ympärivuotiseen asumiseen.

Olemme ostaneet mökkikiinteistön keväällä 2022 puhtaasti kesämökkikäyttöön (vuosittain huhtikuu-lokakuu). Mökissä pidetään luonnollisesti peruslämpö päällä myös talviaikaan ajalla, jolloin mökki ei ole aktiivisessa käytössä, jotta mökin rakenteet ja talotekniikka eivät vahingoitu talven sääolosuhteista. ...

Suoralla sähkölämmityksellä varustetun mökin talviajan energiakustannus nousee normaalinkin vuonna niin korkeaksi, ettei mökin käyttö talviaikaan ole taloudellisesti järkevää. Mökkiä ei ole rakennettu täysin nykyajan energiatehokkuusnäkemysten mukaisesti. Nykytilanteessa jo peruslämmön ylläpidon lisäksi satunnainenkin talviasumisen lämmityskustannus nousee erittäin korkeaksi.

Mökin ja kiinteistön käyttöaste kesäkuukausin aikana on 50 vrk, sisältäen oman viikonloppukäytön ja satunnaiset muiden käyttäjien käytön.

Veden kulutus touko-elokuussa on ollut vesimittarin mukaan n 6-7 kuutiota, joka antaa suuntaa koko vuoden kulutuksesta.

Umpisäiliö on tyhjennetty kesällä 2022. Tyhjennyksen suorittaneen Eerola-yhtiöiden kanssa on sovittu, että säiliö puhdistetaan määräajoin ja sen kunto tarkastetaan. Seuraava tyhjennys, puhdistus ja tarkastus tehdään kesämökkikauden päättyessä alkusyksyllä 2022. Viemäroinnistä pidetään tarkkaa pöytäkirjaa johon merkitään kaikki ao. vesihuollon transaktiot. Huolehdimme vastuullisesti, ettei umpisäiliön käytöstä aiheudu ympäristö- tai terveyshaittaa. Umpisäiliö ei ole lähellä vesistöjä eikä kiinteistö sijaitse pohjavesialueella.

Viemäriverkoston liittymisen kustannus on mökin käyttöaste sekä mökin nykyarvo huomioiden mielestämme kohtuuton rasitus huomioiden, että nykyinen umpisäiliöön perustuva vesihuolto oikein toteutettuna on kuutenkin käytännöllinen ja toimiva ratkaisu niin ympäristön, kunnan kuin käyttäjienkin kannalta.

Asiaan liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa ja sitä ennen ympäristönsuojelutoimistossa.

Ympäristötarkastajan ehdotus:

Ympäristövaliokunta myöntää kiinteistölle toistaiseksi voimassa olevan vapautuksen liittämiselvällisyydestä vesihuoltolaitoksen jätevesiverkoston.

Vapautus koskee ainoastaan kiinteistön nykyistä omistajaa ja varustelutasoa. Jos kiinteistö vaihtaa omistajaa tai kiinteistön käyttöaste tai varustelutaso muuttuu, on vapautus arvioitava uudestaan.

Perustelut:

Vesihuoltolain (119/2001) 10 §:n mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin. Taajaman ulkopuolella kiinteistöä ei tarvitse liittää jätevesiviemäriin esimerkiksi, jos kiinteistön vesihuoltolaitteisto on rakennettu ennen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksymistä ja jätevesien johtamisessa ja käsittelyssä noudatetaan, mitä ympäristönsuojelulaissa (527/2014) säädetään.

Yllä olevat ehdot täyttyvät, joten vesihuoltolain 10 §:n mukaan kiinteistöllä ei ole liittämiselvällisyyttä vesihuoltolaitoksen vesijohtoon eikä jätevesiviemäriin.

Esittelijä Johtava rakennustarkastaja Timo Tarkkala

Päätösehdotus

Ympäristövaliokunta päättää myöntää toistaiseksi voimassaolevan vapautuksen ympäristötarkastajan valmistelun mukaisesti.

Päätös

Ympäristövaliokunta päätti yksimielisesti päätösesityksen mukaisesti.

Täytäntöönpano: pöytäkirjanote hakijalle, Orimattilan Vesi Oy:lle ja Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän ympäristöterveyskeskukselle.

Poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä, käytöstä poistetun lämmitysöljysäiliön jättäminen maaperään

Ympäristövaliokunta 05.10.2022 § 93
98/11.01.04/2022

Valmistelu ja lisätiedot ympäristönsuojelusihteri Kirsi Liukkonen-Hämäläinen, puh. 040-521 6733, kirsi.liukkonen-hamalainen@orimattila.fi

Asia

Kiinteistön haltija hakee lupaa poiketa Orimattilan ympäristönsuojelumääräysten 17 §:n velvoitteesta poistaa käytöstä poistettu öljysäiliö maaperästä.

Hakijat

Hakijan/ kiinteistöntiedot liitteenä 3 (ei julkinen)

Kiinteistö

Hakemus koskee kiinteistöä kiinteistörekisteritunnus 560-418-5-56.

Hakemus

Kiinteistön omistaja on hakenut poikkeusta velvollisuudesta poistaa käytöstä poistettu öljysäiliö maaperästä. Kiinteistöllä on jo käytössä toinen lämmitysjärjestelmä.

Kyseessä on 3 m³:n lasikuitusäiliö. Säiliön ikä on noin 40 vuotta. Säiliö sijaitsee maan alla ilman suoja-allasta. Kyseessä on 2-putkijärjestelmä. Säiliössä on ylitäytönesttin. Säiliötä ei ole aikaisemmin korjattu.

Rakennustarkastaja on pyynnöstä antanut asiasta seuraavanlaisen lausunnon: 'Pydyttynä lausuntona ilmoitan, että vanha öljysäiliö on sijoitettu niin lähelle asuinrakennusta, että sitä ei voida poistaa vaarantamatta rakennuksen perustuksia. Esitän, että säiliö voidaan jättää paikalleen. Päätöksen asiasta tekee ympäristöviranomainen'.

Säiliötarkastus ja puhdistaminen on tilattu.

Säiliö ei sijaitse pohjavesialueella.

Tarkastus

Johtava rakennustarkastaja kävi kiinteistöllä 4.10.2022.

Orimattilan kaupungin ympäristönsuojelumääräykset

17 § Maanalaisen säiliön käytöstä poistaminen

Voimassa olevien Orimattilan kaupungin ympäristönsuojelumääräysten 17 §:n mukaan käytöstä poistetut säiliöt ovat oheislaitteineen jätettä ja ne tulee poistaa ja hävittää asianmukaisesti. Poista-

misen yhteydessä voidaan havaita säiliön käytön aikana mahdollisesti tapahtuneet vuodot. Vanhojen säiliöiden ympärillä oleva maaperä voi olla vuotojen seurauksena pilaantunutta, mikä edellyttää puhdistamista.

Kiinteistönomistaja tai haltija on velvollinen huolehtimaan siitä, että kiinteistöllä sijaitsevat maanalaiset polttoaine- ja kemikaalisäiliöt suoja-altaineen ja putkistoineen poistetaan kiinteistöltä, kun niitä ei enää käytetä. Ennen säiliön poistamista se tulee puhdistuttaa asianmukaisesti. Puhdistuksen suorittajalla on oltava tehtävän edellyttämä ammattitaito. Mahdolliset vuodot ja maaperän pilaantuminen tulee tarkastaa ja niistä tulee välittömästi ilmoittaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten.

Todistus puhdistuksesta ja säiliön poistamisesta on toimitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ja Päijät-Hämeen pelastuslaitokselle.

Polttoaine- ja kemikaalisäiliön sijaitessa sellaisessa paikassa, että sitä on teknisesti lähes mahdotonta poistaa tai että siitä aiheutuu kohtuutonta vahinkoa muulle omaisuudelle, kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää poikkeuksen säiliön ja/tai suojaaltaan poistamisesta rakennusvalvontaviranomaista kuultuaan. Säiliön täyttö- ja ilmaputki on kuitenkin aina poistettava.

Maahan jätetyn säiliön sijaintitiedot on säilytettävä kiinteistön asiakirjoissa.

24 § Poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä

Ympäristönsuojeluviranomainen voi erityisestä syystä hakemuksesta myöntää yksittäisissä tapauksissa luvan poiketa näistä määräyksistä. Poikkeamisesta ei saa aiheutua näiden määräysten tavoitteiden syrjäytymistä.

Ympäristönsuojelumääräyksistä on tarpeen voida perustellusta syystä poiketa, jotta määräyksistä ei muodostu yksittäistapauksissa kohtuuttomia. Poikkeamiselle tulee kuitenkin olla riittävät perusteet eikä siitä saa aiheutua ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa.

Ympäristönsuojelusihteerin päätösehdotus:

Ympäristövaliokunta päättää hakemuksesta seuraavaa:

Poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä myönnetään.

Kiinteistöllä sijaitseva maanalainen käytöstä poistettu öljysäiliö voidaan jättää poistamatta maasta, mikäli säiliö on tarkastettu,

tyhjennetty ja puhdistettu Turvallisuus ja kemikaaliviraston päteväksi arvioimalla tarkastajalla.

Poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä myönnetään ehdolla, että säiliötarkastuksessa todetaan, ettei öljysäiliö ole vuotanut. Todistus öljysäiliön tarkastuksesta, tyhjennyksestä ja puhdistuksesta on toimitettava sekä ympäristönsuojeluviranomaiselle (ymparisto@orimattila.fi) että Päijät-Hämeen pelastuslaitokselle sähköpostitse osoitteeseen tarja.asikainen@phpela.fi.

Säiliötä ei tarvitse täyttää puhtaalla hiekalla.

Säiliön maanpäälliset täyttö- ja ilmaputket tulee poistaa ja tulpata. Toimenpiteet tulee tehdä joulukuun loppuun 2022 mennessä.

Kiinteistön omistajan tai haltijan vaihtuessa, on maaperään jätetystä öljysäiliöstä ja sen sijainnista annettava tarkat tiedot kiinteistön uudelle omistajalle tai haltijalle. Lisäksi tämä päätös on annettava kiinteistön uudelle omistajalle tai haltijalle.

Tämä päätös ei poista kiinteistön omistajan vastuuta mahdollisesta maaperän pilaantumisesta. Mikäli kiinteistöllä havaitaan maaperän pilaantumista, on asiasta ilmoitettava Päijät-Hämeen ELY-keskukseen sekä Orimattilan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Perustelut

Öljysäiliö sijaitsee asuinrakennuksen välittömässä läheisyydessä, jolloin säiliön poistaminen voi olla riski rakennukselle. Ympäristövaliokunta katsoo, että säiliön paikalleen jättämisestä ei voida olettaa aiheutuvan ympäristölle haittaa, mikäli säiliö on tarkastettu ja todettu ehjäksi. Säiliön ja putkistojen poistamiseen ja tulppaamiseen annettu määräaika on kohtuullinen.

Sovelletut oikeusohjeet

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 202 §
Orimattilan kaupungin ympäristönsuojelumääräykset
(kaupunginvaltuusto 11.6.2018 § 35)

Maksu

Tämän asian käsittelystä peritään Orimattilan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu. Taksan kohdan 27.4 mukaan ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeamisen maksu on 186 euroa.

Muutoksenhaku ja päätöksen täytäntöönpano

Muutosta päätökseen saa hakea valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.

Päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta.

Päätös annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella Orimattilan kaupungin verkkosivuilla. Päätöksen tiedoksisääntöä katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisesta.

Päätös ja lasku toimitetaan hakijoille sekä päätös tiedoksi Päijät-Hämeen pelastuslaitokselle.

Päätös tarkastetaan kokouksessa, koska kiinteistönomistaja tarvitsee pöytäkirjanotteen nopeasti.

Esittelijä Johtava rakennustarkastaja Timo Tarkkala

Päätösehdotus

Ympäristövaliokunta päättää ympäristönsuojelusihteerin valmistelun mukaisesti.

Päätös Ympäristövaliokunta päätti yksimielisesti päätösesityksen mukaisesti.

Täytäntöönpano: pöytäkirjanote hakijalle ja tiedoksi Päijät-Hämeen pelastuslaitokselle.

Pöytäkirja tarkistettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

Ilmoitusasiat ja saapuneet kirjeet

Ympäristövaliokunta 05.10.2022 § 94

Esitellään saapuneet kirjeet ja muut ilmoitusasiat.

- Muutoksenhakijan (Åbo Wind Oy) vastaselitys 21.6.2022 rakennuslupapäätöstä koskevassa asiassa (oheismateriaalina).
- Insinööritoimisto Gradientti Oy:n 15.9.2022 päivätty yhteenveto ylijäämämaan haitta-ainepitoisuuden tuloksesta.
- Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto elokuu 2022.
- Hämeen ELY-keskuksen päätös 7.9.2022; Päätös jätteen polttolaitoksen ympäristöluvasta ja toiminnan aloittamisluvasta, Ferroplan Oy.
- GeoPro Consulting Oy:n 17.8.2022 päivätty laskentapöytäkirja, stabiliteettilaskelmat. Tarkastelu perustuu Insinööritoimisto Ekomaan Oy:n laatimiin suunnitelmiin maa-ainesten ottamiseen Kuivannolta.
- Mallusjärvitutkimus, Mallusjärven purkuojien tutkimustodistus 24.8.2022.
- Rudus Oy:lle 12.2.2016 myönnetyn ympäristöluvan päivittäminen.
- Energiansäästöviikolla (10.10.2022 -) alkaa Astetta alemmas -kampanja, johon Orimattilan kaupunki osallistuu myös. Kampanjassa kannustetaan kaikkia säästämään energiaa mm. matalampi ajonopeus liikenteessä, huonelämpötilan säätäminen alemmaksi tai lämpimän käyttöveden säästäminen.
- CloudMeeting-sähköinen kokousjärjestelmä tullaan ottamaan käyttöön vaiheittain.

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi ilmoitusasiat ja saapuneet kirjeet.

Päätös

Ympäristövaliokunta merkitsi yksimielisesti päätökset tietoonsa saatetuiksi.

Viranhaltijapäätökset

Ympäristövaliokunta 05.10.2022 § 95

Johtavan rakennustarkastajan ja rakennustarkastajan myöntämät lupapäätökset.

Liite 4

Johtava rakennustarkastaja:	
19/2022	Päätös kaduilla ja yleisillä alueilla tehtävistä töistä/MPY Telecom Oyj
20/2022	Päätös kaduilla ja yleisillä alueilla tehtävistä töistä/DNA Oyj
21/2022	Päätös kaduilla ja yleisillä alueilla tehtävistä töistä/Orimattilan vesilaitos
22/2022	Päätös kaduilla ja yleisillä alueilla tehtävistä töistä/Orimattilan vesilaitos
23/2022	Rakennustarkastajan osallistuminen täydennyskoulutukseen

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi viranhaltijoiden päätökset.

Päätös

Ympäristövaliokunta merkitsi yksimielisesti päätökset tietoonsa saatetuiksi ja päätti olla ottamatta niissä olevia siirtokelpoisia asioita.

Muut asiat

Ympäristövaliokunta 05.10.2022 § 96

Päätös

-	Seuraava kokous 2.11.2022 klo 17.00.
-	Ympäristönsuojelussa on määräaikainen työntekijä 22.1.2023 asti ja mahdollisesti loppuvuodeksi tulee myös yksi määräaikainen työntekijä.
-	Ympäristönsuojelusihteeri kertoi suoritetusta tarkastuskäynnistä.
-	Siisteyskatselmukset pidetään 13.10. ja 20.10.2022.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 88, § 89, § 90, § 94, § 96

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 91

ORIMATTILAN KAUPUNKI
YmpäristövaliokuntaVALITUSOSOITUS
Hallintovalitus

Valitusoikeus ja valitusperusteet	Hallintovalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Valitusoikeus koskee poikkeamis-, maisematyöluupa- ja rakennuslupapäätöksiä sekä suunnittelutarveratkaisuja. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomaisen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. Valituksen voi tehdä myös tarkoituksenmukaisuusperusteella.
Valitusviranomainen ja valitusaika	Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Hämeenlinna hallinto-oikeus Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1 13100 Hämeenlinna Sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi Puhelin: 029 56 42210 (asiakaspalvelu), tietoliikennekatkon sattuessa 050 407 3429 (lisämaksuton) Faksi: 029 56 42269 Sähköposti: hameenlinna.hao(at)oikeus.fi, Sähköpostia lähetettäessä (at)-merkintä korvataan @-merkillä. Puhelinvaihe: 029 56 42200 Käyntiosoite: Hämeenlinnan oikeustalo, Arvi Kariston katu 5, Hallinto-oikeuden istuntosali on oikeustalon pohjakerroksessa ja asiakaspalvelu 1. kerroksessa., Hämeenlinna Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet .
	Muu muutoksenhakuviranomainen (alistusasiat), osoite ja postiosoite
	Hallintovalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä. Antopäivä on __. __.20__
Tiedoksianto asianosaiselle	Asianosainen __ Lähetetty tiedoksi kirjeellä (kuntalaki 95 §). Annettu postin kuljetettavaksi,pvm / tiedoksiantaja
	Asianosainen __ Luovutettu asianosaiselle Paikka, pvm. ja tiedoksiantajan allekirjoitus Vastaanottajan allekirjoitus
	Asianosainen __ Saantitodistusta vastaan
	Asianosainen __ Muulla tavoin, miten / sähköisesti
Valituskirja	Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Valituksessa on ilmoitettava: 1) päätös, johon haetaan muutosta (<i>valituksen kohteena oleva päätös</i>); 2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (<i>vaatimukset</i>); 3) vaatimusten perustelut; 4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan. Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle. Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (<i>prosessiosoite</i>). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat. Valitukseen on liitettävä: 1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen; 2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta; 3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Valitusasia- kirjojen toi-	Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

mittaminen valitusviranomaiselle	Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.
Pöytäkirja	Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Orimattilan kaupungin kirjaamosta. Postiosoite: PL 46, 16301 Orimattila Käyntiosoite: Erkontie 9, 16300 Orimattila Sähköpostiosoite: kirjaamo@orimattila.fi Faksinumero: (03)777 1439 Puhelinnumero: (03) 888 111 Kirjaamon aukioloaika: ma 9-17 ja ti-pe 9-15
Lisätietoja	Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinnmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Liitetään pöytäkirjan otteeseen

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 92

ORIMATTILAN KAUPUNKI
Ympäristövaliokunta

VALITUSOSOITUS
Hallintovalitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomaisen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Päätöksen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianomaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle.

Käyntiosoite:

Hämeenlinnan oikeustalo, Arvi Kariston katu 5, Hallinto-oikeuden istuntosali on oikeustalon pohjakerroksessa ja asiakaspalvelu 1. kerroksessa., Hämeenlinna

Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna

Puhelin: 029 56 42210 (asiakaspalvelu), tietoliikennekatkon sattuessa 050 407 3429 (lisämaksuton)

Faksi: 029 56 42269

Sähköposti: hameenlinna.hao(at)oikeus.fi, Sähköpostia lähetettäessä (at)-merkintä korvataan @-merkillä.

Puhelinvaihe: 029 56 42200

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

- 1) päätös, johon haetaan muutosta (*valituksen kohteena oleva päätös*);
- 2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (*vaatimukset*);
- 3) vaatimusten perustelut;
- 4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (*prosessiosoite*). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

- 1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
- 2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
- 3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaisissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Orimattilan kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 46, 16301 Orimattila
Käyntiosoite: Erkontie 9, 16300 Orimattila
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)orimattila.fi
Faksinumero: 03 777 1439
Puhelinnumero: 03 888 111

Pöytäkirja on _____.____.20__ viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.

Tiedoksianto asianosaiselle

Päätös toimitettu asianosaiselle saantitodistusta vastaan.

Asianosainen, _____

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty
_____.____.20__.

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty
_____.____.20__.

Asianosainen, _____

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 93**VALITUSOSOITUS****Valitusviranomainen**

Ympäristölupaviranomaisen päätökseen saa hakea valittamalla muutosta **Vaasa hallinto-oikeudelta**. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.

Valitusaika

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään kolmantenakymmenentenä (30.) päivänä päätöksen tiedoksisaantipäivästä, tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä.

Päätöksen antopäivä __.__.202__

Valitusajan viimeinen päivä __.__.202__

Valituksen sisältö

Valituskirjelmässä on ilmoitettava

- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
- päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin muutosta haetaan, mitä muutoksia vaaditaan tehtäväksi ja millä perusteella muutosta vaaditaan.

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmä on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

Valituksen liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä

- ympäristölupaviranomaisen päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
- asiamiehen valtakirja

Valituksen toimittaminen perille

Valituskirjelmän voi viedä valittaja itse tai hänen valtuuttamansa asiamies. Sen voi omalla vastuulla lähettää myös postitse tai toimittaa lähetin välityksellä tai sähköisesti. **Valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.**

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakijalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu. Tuomioistuinten ja eräiden oikeudenkäyntiviranomaisten

suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa (701/1993) on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

Yhteystiedot

Vaasan hallinto-oikeus

Korsholmanpuistikko 43, 4. krs

PL 204, 65101 Vaasa

Puhelinvaihte:

029 56 42611

Kirjaamo 029 56 42780

Faksi: 029 56 42760

Sähköposti: [vaasa.hao\(at\)oikeus.fi](mailto:vaasa.hao(at)oikeus.fi)

Auki maanantaista perjantaihin kello 8.00 – 16.15.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 95**OIKAISUVAATIMUSOHJEET**

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Orimattilan Kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusaajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Orimattilan Kaupungin ympäristövaliokunta

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 46,16300 Orimattila
Käyntiosoite: Erkontie 9, 16300 Orimattila
Sähköpostiosoite: kirjaamo@orimattila.fi
Faksinumero: 03-777 1439
Puhelinnumero: 03-888 111

Kirjaamon aukioloaika on ma klo 9-17 ja ti-pe klo 9-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Orimattilan kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirja on ___/___ ___ viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.

Asianosaiselle lähetettäviin oikaisuvaatimusohjeisiin merkitään lähettämispäivä:

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty
___/_____

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty
___/_____