

Ympäristövaliokunta

Aika 14.06.2023 klo 17:00 - 17:48

Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone tai teams-yhteys

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 43	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 44	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 45	Kokouksen työjärjestys	5
§ 46	Rakennuslupahakemus, Erkkiheikkilä Oy	6
§ 47	Poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä, käytöstä poistetun lämmitysöljysäiliön jättäminen maaperään	8
§ 48	Poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä, käytöstä poistetun öljysäiliön jättäminen maaperään	12
§ 49	Maa-ainoslupahakemus, Heikki Sirkkala	16
§ 50	Orimattilan ympäristövaliokunnan lausunto Kariniemen ja Ali-Juhakkalan jätevedenpuhdistamoiden ympäristölupien muuttamisesta	19
§ 51	Lupatarpeen arviointiin liittyvät määräykset OneFX Oy:lle	20
§ 52	Ilmoitusasiat ja saapuneet kirjeet	23
§ 53	Viranhaltijoiden päätökset	25
§ 54	Muut asiat	26

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Hykkyrä Tommi	puheenjohtaja	Poistui kokouksesta §:n 51 käsittelyn ajaksi
	Ekman Johanna	jäsen	
	Ylitalo Hanna	jäsen	Teams-yhteydellä
	Huhtala Anssi	jäsen	
	Jokinen Olli	varajäsen	Puheenjohtajana §:n 51 käsittelyn ajan
	Avelin Venla	kh:n edustaja	
	Liukkonen-Hämäläinen Kirsi	asiantuntija	
	Tarkkala Timo	esittelijä	
	Kari Setälä	kaupunkikehitysjohtaja	
	Mansikkaniemi Tanja	pöytäkirjanpitäjä	

Poissa Holopainen Veini

Käsitellyt asiat 43 - 54

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja allekirjoitettu sähköisesti.

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Sähköisesti allekirjoitettu pöytäkirja pidetään nähtävillä yleisessä tietoverkossa osoitteessa www.orimattila.fi.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ympäristövaliokunta 14.06.2023 § 43

Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Orimattilan kaupunki

Pöytäkirja

5/2023

4

Ympäristövaliokunta

§ 44

14.06.2023

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Ympäristövaliokunta 14.06.2023 § 44

Päätösehdotus

Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja voidaan tarkastaa sähköisesti.

Päätös

Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Johanna Ekman ja Hanna Ylitalo.

Kokouksen työjärjestys

Ympäristövaliokunta 14.06.2023 § 45

Päätösehdotus

Todetaan esityslistan mukainen työjärjestys. Hyväksytään lähetetyn esityslistan ulkopuolelta käsiteltäväksi otettavat asiat.

Päätös

Ympäristövaliokunta päätti yksimielisesti hyväksyä esityslistan mukaisen työjärjestyksen.

Rakennuslupahakemus, Erkkiheikkilä Oy

Ympäristövaliokunta 14.06.2023 § 46
156/10.03.03.01/2023

Valmistelu ja lisätiedot Johtava rakennustarkastaja Timo Tarkkala, puh. 040 749 7065.

Teollisuushalli, tuotanto ja varastorakennus.
Uuden toimitilarakennuksen sekä sitä palvelevan autokatokatoksen ja hakelämpölaitoksen rakentaminen.

- kaksikerroksinen toimisto-osa sekä yksikerroksinen halliosa
- paloluokka P1, palovaarallisuusluokka 1
- kantava runko teräsbetonia
- julkisivupinnat teräsohutlevy/profiilipeltiä, väri grafiitti
- kerrosala 2267m², kokonaisala 2357m² ja tilavuus 20 280m³

Pääpiirustukset ja esittelykuvat oheismateriaalina.

Rakennuspaikka

Pennala, Jokimäentie 4, kiinteistö 560-411-3-269
Rakennuspaikan pinta-ala 171 952m²

Kaavoitustilanne

Alueella on voimassa asemakaava A136, lainvoimaisuuspäivä 20.1.2099.

KTY Toimitilarakennusten korttelialue

e=0.50 Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin pinta-alaan

1 ap/100 k-m² liike tai toimistotilaa

1 ap/ 150 k-m² teollisuustilaa

Suunniteltu rakentaminen noudattaa asemakaavamääräyksiä.

Lausunnot

Paloviranomaisen lausunto 25.5.2023

Liite 1

Väestönsuojaviranomaisen lausunto 1.6.2023

Liite 2

Naapurien kuuleminen

Luvanhakija kuuluut rajanaapurit (5kpl), ei huomautuksia.

Rakennusvalvonta kuullut yhden rajanaapurin, kuuleminen päättyi 7.6.2022, eikä huomautuksia ole tullut.

Esittelijä

Johtava rakennustarkastaja Timo Tarkkala

Päätösehdotus

Ympäristövaliokunta päättää myöntää rakennusluvan toimitilarakennukselle, autokatokselle ja hakelämpölaitokselle hakemuksen mukaisesti.

Palo- ja väestönsuojeluviranomaisen lausuntojen ehtoja on noudatettava päätöksessä.

Rakennusluvan 2023-81 ehtoja noudatettava rakentamisessa.

Rakennustyötä ei saa aloittaa ennenkuin rakennuslupa on lainvoimainen.

Päätös

Ympäristövaliokunta päätti yksimielisesti myöntää rakennusluvan julkipanon jälkeen viranomaisen asettamin ehdoin.

Päätöksen antopäivä on 22.6.2023.

Täytäntöönpano: pöytäkirjanote hakijalle.

Poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä, käytöstä poistetun lämmitysöljysäiliön jättäminen maaperään

Ympäristövaliokunta 14.06.2023 § 47
164/11.01.02/2023

Valmistelu ja lisätiedot Ympäristötarkastaja Mirja Mynttinen, puh. 044 781 3731, mirja.mynttinen@orimattila.fi

Asia

Kiinteistön omistaja hakee lupaa poiketa Orimattilan ympäristönsuojelumääräysten 17 §:n velvoitteesta poistaa käytöstä poistettu öljysäiliö maaperästä.

Hakijat

Hakija/ kiinteistön tiedot liitteenä 3 (ei julkinen)

Kiinteistö

Hakemus koskee kiinteistöä kiinteistörekisteritunnus 560-416-7-63.

Hakemus

Kiinteistön omistaja on hakenut poikkeusta velvollisuudesta poistaa käytöstä poistettu öljysäiliö maaperästä. Kyseessä on maanalainen 3000 litran lasikuituinen öljysäiliö. Säiliön poistaminen voi vaurioittaa rakenteita / rakennusta, koska sijaitsee lähellä rakennuksen seinää. Säiliö sijaitsee päärakennuksen lähellä maan alla, joten sen poistaminen on myös teknisesti hankalaa. Lisäksi säiliön poistaminen voi aiheuttaa vahinkoa omaisuudelle (valaistus, laatoitus ja istutukset). Säiliön täyttö- ja ilmaputket on katkaistu.

Rakennustarkastaja on pyynnöstä antanut asiasta seuraavanlaisen lausunnon: 'Pyydettyinä lausuntona ilmoitan, että vanha öljysäiliö on sijoitettu niin lähelle asuinrakennusta, ettei sitä voi poistaa vaarantamatta rakennuksen perustuksia. Esitän, että säiliö voidaan jättää paikalleen, päätöksen asiasta tekee ympäristöviranomainen.'

Suomalainen Putkimies Oy on tarkastanut säiliön ja todennut, että säiliö poistetaan käytöstä asianmukaisesti tyhjennettynä ja puhdistettuna. Säiliössä 5 mm levyvahvuutta jäljellä ja säilynyt ehjänä. Säiliön täyttöyhde ja ylitäytönestien on katkaistu.

Säiliö ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella.

Tarkastus

Kiinteistöllä ei ole suoritettu tarkastusta, koska päätöstä tehdessä on ollut käytössä riittävät tiedot öljysäiliön sijainnista.

Orimattilan kaupungin ympäristönsuojelumääräykset

17 § Maanalaisen säiliön käytöstä poistaminen

Voimassa olevien Orimattilan kaupungin ympäristönsuojelumääräysten 17 §:n mukaan käytöstä poistetut säiliöt ovat oheislaitteineen jätettä ja ne tulee poistaa ja hävittää asianmukaisesti. Poistamisen yhteydessä voidaan havaita säiliön käytön aikana mahdollisesti tapahtuneet vuodot. Vanhojen säiliöiden ympärillä oleva maaperä voi olla vuotojen seurauksena pilaantunutta, mikä edellyttää puhdistamista.

Kiinteistönomistaja tai haltija on velvollinen huolehtimaan siitä, että kiinteistöllä sijaitsevat maanalaiset polttoaine- ja kemikaalisäiliöt suoja-altaineen ja putkistoineen poistetaan kiinteistöltä, kun niitä ei enää käytetä. Ennen säiliön poistamista se tulee puhdistuttaa asianmukaisesti. Puhdistuksen suorittajalla on oltava tehtävän edellyttämä ammattitaito. Mahdolliset vuodot ja maaperän pilaantuminen tulee tarkastaa ja niistä tulee välittömästi ilmoittaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten.

Todistus puhdistuksesta ja säiliön poistamisesta on toimitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ja Päijät-Hämeen pelastuslaitokselle.

Polttoaine- ja kemikaalisäiliön sijaitessa sellaisessa paikassa, että sitä on teknisesti lähes mahdotonta poistaa tai että siitä aiheutuu kohtuutonta vahinkoa muulle omaisuudelle, kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää poikkeuksen säiliön ja/tai suoja-altaan poistamisesta rakennusvalvontaviranomaista kuultuaan. Säiliön täyttö- ja ilmaputki on kuitenkin aina poistettava.

Maahan jätetyn säiliön sijaintitiedot on säilytettävä kiinteistön asiapapereissa.

24 § Poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä

Ympäristönsuojeluviranomainen voi erityisestä syystä hakemuksesta myöntää yksittäisissä tapauksissa luvan poiketa näistä määräyksistä. Poikkeamisesta ei saa aiheutua näiden määräysten tavoitteiden syrjäytymistä.

Ympäristönsuojelumääräyksistä on tarpeen voida perustellusta syystä poiketa, jotta määräyksistä ei muodostu yksittäistapauksissa kohtuuttomia. Poikkeamiselle tulee kuitenkin olla riittävät perusteet eikä siitä saa aiheutua ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa.

Ympäristötarkastajan päätösehdotus:

Käytöstä poistettu lämmitysöljysäiliö voidaan jättää maaperään seuraavin edellytyksin:

1. Säiliön täyttö- ja ilmaputkien maanpäälliset osuudet on poistettava ja jäljelle jäävä osuus tulpattava niin, ettei ole olemassa vaaraa yrittää täyttää tai käyttää säiliötä. Toimenpiteet tulee tehdä 31.8.2023 mennessä.
2. Tämä päätös ei poista kiinteistön omistajan vastuuta mahdollisesta maaperän pilaantumisesta. Mikäli myöhemmin todetaan, että säiliöstä on voinut päästä öljyä maaperään, tulee kiinteistön omistajan selvittää vahingon laajuus. Mikäli kiinteistöllä havaitaan maaperän pilaantumista, on asiasta ilmoitettava Päijät-Hämeen ELY-keskukseen sekä Orimattilan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Mahdollisista jatkotoimista päätetään erikseen. Pilaantuneen maan käsittelyssä ja puhdistamisessa toimivaltainen viranomainen on Hämeen ELY-keskus. Pilaantumisen aiheuttaja on vastuussa aiheuttamastaan haitasta.
3. Kiinteistön omistajan tai haltijan vaihtuessa, on maaperään jätetystä öljysäiliöstä ja sen sijainnista annettava tarkat tiedot kiinteistön uudelle omistajalle tai haltijalle. Lisäksi tämä päätös on annettava kiinteistön uudelle omistajalle tai haltijalle.

Perustelut

Säiliön kaivaminen maaperästä lähellä rakennusta, voi aiheuttaa mm. rakennuksen sortumisvaaran. Täyttö- ja ilmaputkien poistamisella käytöstä voidaan ehkäistä maaperän myöhäisempi pilaantuminen.

Annettuja määräyksiä noudattamalla ei tässä tapauksessa katsota aiheutuvan ympäristön, pohjaveden tai maaperän pilaantumisen vaaraa. Säiliö on tarkastettu ja todettu ehjäksi. Säiliön putkistojen poistamiseen ja tulppaamiseen annettu määräaika on kohtuullinen.

Sovelletut oikeusohjeet

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 202 §

Orimattilan kaupungin ympäristönsuojelumääräykset
(kaupunginvaltuusto 11.6.2018 § 35)

Maksu

Tämän asian käsittelystä peritään Orimattilan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu. Taksan kohdan 27.4 mukaan ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeamisen maksu on 186 euroa.

Muutoksenhaku ja päätöksen täytäntöönpano

Muutosta päätökseen saa hakea valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta.

Päätös annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella Orimattilan kaupungin verkkosivuilla. Päätöksen tiedoksisääntöä katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisesta.

Esittelijä Johtava rakennustarkastaja Timo Tarkkala

Päätösehdotus

Ympäristövaliokunta päättää ympäristötarkastajan valmistelun mukaisesti.

Päätös Ympäristövaliokunta päätti yksimielisesti päätösesityksen mukaisesti.

Täytäntöönpano: pöytäkirjanote hakijoille ja tiedoksi Päijät-Hämeen pelastuslaitokselle.

Poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä, käytöstä poistetun öljysäiliön jättäminen maaperään

Ympäristövaliokunta 14.06.2023 § 48
199/11.01.04/2023

Valmistelu ja lisätiedot ympäristönsuojelusihteri Kirsi Liukkonen-Hämäläinen, puh. 040-5216733, kirsi.liukkonen-hamalainen@orimattila.fi

Asia

Kiinteistön omistaja hakee lupaa poiketa Orimattilan ympäristönsuojelumääräysten 17 §:n velvoitteesta poistaa käytöstä poistettu öljysäiliö maaperästä.

Hakijat

Hakija/ kiinteistön tiedot liitteenä 4 (ei julkinen)

Kiinteistö

Hakemus koskee kiinteistöä kiinteistörekisteritunnus 560-404-2-106.

Hakemus

Kiinteistön omistaja on hakenut poikkeusta velvollisuudesta poistaa käytöstä poistettu öljysäiliö maaperästä. Kiinteistön edellisen omistajan vuonna 2010 antaman valvontatiedon mukaan kyseessä on maanalainen 3 m³ teräksinen, vuonna 1974 valmistettu, 2-putkijärjestelmäinen, suoja-altaaton öljysäiliö.

Rakennustarkastaja on pyynnöstä antanut asiasta seuraavanlaisen lausunnon: 'Pyydettyä lausuntona ilmoitan, että vanha öljysäiliö on sijoitettu niin lähelle asuinrakennusta, ettei sitä voida poistaa vaarantamatta rakennuksen perustuksia. Esitän, että säiliö voidaan jättää paikalleen, päätöksen asiasta tekee ympäristöviranomainen.'

Öljysäiliön tarkastus tehdään viikolla 24.

Säiliö ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella.

Tarkastus

Kiinteistöllä ei ole suoritettu ympäristönsuojeluviranomaisen tarkastusta, koska päätöstä tehdessä on ollut käytössä riittävät tiedot öljysäiliön sijainnista.

Orimattilan kaupungin ympäristönsuojelumääräykset**17 § Maanalaisen säiliön käytöstä poistaminen**

Voimassa olevien Orimattilan kaupungin ympäristönsuojelumääräysten 17 §:n mukaan käytöstä poistetut säiliöt ovat oheislaitteineen jätettä ja ne tulee poistaa ja hävittää asianmukaisesti. Poistamisen yhteydessä voidaan havaita

säiliön käytön aikana mahdollisesti tapahtuneet vuodot. Vanhojen säiliöiden ympärillä oleva maaperä voi olla vuotojen seurauksena pilaantunutta, mikä edellyttää puhdistamista.

Kiinteistönomistaja tai haltija on velvollinen huolehtimaan siitä, että kiinteistöllä sijaitsevat maanalaiset polttoaine- ja kemikaalisäiliöt suoja-altaineen ja putkistoinen poistetaan kiinteistöltä, kun niitä ei enää käytetä. Ennen säiliön poistamista se tulee puhdistuttaa asianmukaisesti. Puhdistuksen suorittajalla on oltava tehtävän edellyttämä ammattitaito. Mahdolliset vuodot ja maaperän pilaantuminen tulee tarkastaa ja niistä tulee välittömästi ilmoittaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten.

Todistus puhdistuksesta ja säiliön poistamisesta on toimitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ja Päijät-Hämeen pelastuslaitokselle.

Polttoaine- ja kemikaalisäiliön sijaitessa sellaisessa paikassa, että sitä on teknisesti lähes mahdotonta poistaa tai että siitä aiheutuu kohtuutonta vahinkoa muulle omaisuudelle, kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää poikkeuksen säiliön ja/tai suoja-altaan poistamisesta rakennusvalvontaviranomaista kuultuaan. Säiliön täyttö- ja ilmaputki on kuitenkin aina poistettava.

Maahan jätetyn säiliön sijaintitiedot on säilytettävä kiinteistön asiapapereissa.

24 § Poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä

Ympäristönsuojeluviranomainen voi erityisestä syystä hakemuksesta myöntää yksittäisissä tapauksissa luvan poiketa näistä määräyksistä. Poikkeamisesta ei saa aiheutua näiden määräysten tavoitteiden syrjäytymistä.

Ympäristönsuojelumääräyksistä on tarpeen voida perustellusta syystä poiketa, jotta määräyksistä ei muodostu yksittäistapauksissa kohtuuttomia. Poikkeamiselle tulee kuitenkin olla riittävät perusteet eikä siitä saa aiheutua ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa.

Ympäristönsuojelusihteerin päätösehdotus

Käytöstä poistettu lämmitysöljysäiliö voidaan jättää maaperään seuraavin edellytyksin:

1. Säiliö on tyhjennettävä, puhdistettava ja tarkastettava viivyttelämättä. Todistus tyhjennyksestä, puhdistuksesta ja tarkastuksesta on toimitettava Orimattilan ympäristövaliokunnalle ja Päijät-Hämeen pelastuslaitokselle.

2. Säiliön täyttö- ja ilmaputkien maanpäälliset osuudet on poistettava ja jäljelle jäävä osuus tulpattava niin, ettei ole olemassa vaaraa yrittää täyttää tai käyttää säiliötä. Toimenpiteet tulee tehdä 31.8.2023 mennessä.
3. Tämä päätös ei poista kiinteistön omistajan vastuuta mahdollisesta maaperän pilaantumisesta. Mikäli myöhemmin todetaan, että säiliöstä on voinut päästä öljyä maaperään, tulee kiinteistön omistajan selvittää vahingon laajuus. Mikäli kiinteistöllä havaitaan maaperän pilaantumista, on asiasta ilmoitettava Päijät-Hämeen ELY-keskukseen sekä Orimattilan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Mahdollisista jatkotoimista päätetään erikseen. Pilaantuneen maan käsittelyssä ja puhdistamisessa toimivaltainen viranomainen on Hämeen ELY-keskus. Pilaantumisen aiheuttaja on vastuussa aiheuttamastaan haitasta.
4. Kiinteistön omistajan tai haltijan vaihtuessa, on maaperään jätetystä öljysäiliöstä ja sen sijainnista annettava tarkat tiedot kiinteistön uudelle omistajalle tai haltijalle. Lisäksi tämä päätös on annettava kiinteistön uudelle omistajalle tai haltijalle.

Perustelut

Säiliön kaivaminen maaperästä lähellä rakennusta, voi aiheuttaa mm. rakennuksen sortumisvaaran. Täyttö- ja ilmaputkien poistamisella käytöstä voidaan ehkäistä maaperän myöhäisempi pilaantuminen.

Annettuja määräyksiä noudattamalla ei tässä tapauksessa katsota aiheutuvan ympäristön, pohjaveden tai maaperän pilaantumisen vaaraa. Säiliö on tarkastettu ja todettu ehjäksi. Säiliön putkistojen poistamiseen ja tulppaamiseen annettu määräaika on kohtuullinen.

Sovelletut oikeusohjeet

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 202 §

Orimattilan kaupungin ympäristönsuojelumääräykset
(kaupunginvaltuusto 11.6.2018 § 35)

Maksu

Tämän asian käsittelystä peritään Orimattilan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu. Taksan kohdan 27.4 mukaan ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeamisen maksu on 186 euroa.

Muutoksenhaku ja päätöksen täytäntöönpano

Muutosta päätökseen saa hakea valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta.

Päätös annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella Orimattilan kaupungin verkkosivuilla. Päätöksen tiedoksisääntöä katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisesta.

Esittelijä Johtava rakennustarkastaja Timo Tarkkala

Päätösehdotus

Ympäristövaliokunta päättää ympäristönsuojelusihteerin valmistelun mukaisesti.

Päätös Ympäristövaliokunta päätti yksimielisesti päätösesityksen mukaisesti.

Täytäntöönpano: pöytäkirjanote hakijoille ja tiedoksi Päijät-Hämeen pelastuslaitokselle.

Maa-aineslupahakemus, Heikki Sirkkala

Ympäristövaliokunta 14.06.2023 § 49
82/11.02.00/2023

Asian valmistelu ja tiedustelut:

Ympäristötarkastaja Mirja Mynttinen, puh. 044 781 3731,
mirja.mynttinen@orimattila.fi.

Heikki Sirkkala hakee maa-aineslain 4 §:n tarkoittamaa lupaa ottaa soraa ja hiekkaa 113 000 k-m³ Orimattilan kaupungin Pakaan kylässä tilalta Heimonkangas, kiinteistörekisteritunnus 560-410-2-110. Ottamisalue on hakijan omistuksessa. Lupaa haetaan kymmeneksi (10) vuodeksi ja vuotuiseksi otoksi on ilmoitettu noin 11 000 k-m³. Tilan kokonaispinta-ala on 14,9 ha, josta suunniteltu ottamisalueen pinta-ala on 2,32 ha. Suunnittelutavoitteena on hyödyntää alueen maa-ainesvaroja säästeliäästi ja saavuttaa metsätaloustalouteen soveltuva maisemaltaan sopusuhtainen alue.

Kohteeseen on myönnetty maa-aineslupa 8.2.2013 (antopäivä), joka oli voimassa 8.2.2023 asti. Alueelle on myönnetty myös pohjataso muuttamista koskeva muutoslupa 19.12.2019. Alueelta ei otettu luvan mukaista 210 000 k-m³ ottamismäärää.

Ottamisalue on osa kiinteistön pohjoispuolella sijaitsevaa laajempaa soranottoaluetta. Molemmilla alueilla on sama toimija.

Hakemuksen mukaan lähin häiriintyvä kohde (asuinrakennus) sijaitsee 370 m etäisyydellä ottamisalueelta. Ottamisalue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Lähin pohjavesialue (Viiskivenharju) sijaitsee noin 750 m etäisyydellä lounaassa. Alin suunniteltu ottamistaso on +68,0. Pohjaveden pinta on ollut seurannassa välillä +65,82 - +66,39. Suunnitellulla ottamisalueella ei ole erityisiä maisema- tai luontoarvoja eikä myöskään geologisia arvoja tai erityispiirteitä. Itse ottamisalue on nykyisellään maisemavaurioaluetta. Voimassa olevassa Päijät-Hämeen maakuntakaavassa alue on merkitty maaseutumaiseksi alueeksi. Alueella ei ole yleis- tai asemakaavaa.

Hakemuksen mukaan kuljetukset ja lastaukset tapahtuvat pääsääntöisesti arkisin klo 6-22.

Lisäksi haetaan lupaa ottamistoiminnan aloittamiseksi ennen luvan lainvoimaiseksi tuleamista, jotta toimintaa voidaan jatkaa. Kyseessä on toiminnassa oleva alue, jonka toiminta on yhteydessä pohjoispuolen soranottamisalueen toimintaan.

Kuulutus hakemuksen vireilläolosta julkaistiin Orimattilan Sanomissa 9.3.2023 ja Orimattilan Aluelehdessä 8.3.2023.

Hakemusasiakirjat ja kuulutus olivat nähtävillä 9.3.–17.4.2023 välisen ajan Orimattilan kaupungin internet- sivuilla osoitteessa www.orimattila.fi.

Hakemuksesta ei jätetty muistutuksia.

Hakemuksesta pyydettiin lausunnot pelastusviranomaiselta, terveydensuojeluviranomaiselta ja Lahden museolta sekä kommentit Orimattilan kaupungin kaavoituksesta.

Hakijan kuuleminen: Hakija ei antanut vastinetta.

Hakemuksen mukaiselle toiminnalle on olemassa maa-aineslain (555/1981) 6 §:n mukaiset luvan myöntämisen edellytykset, kun toimintaa harjoitetaan hakemusasiakirjoissa esitetyllä tavalla ja liitteen mukaisen päätösesityksen lupamääräyksiä noudattaen.

Ympäristötarkastajan ehdotus:

Ympäristövaliokunta päättää myöntää Heikki Sirkkalalle maa-aines luvan hiekan ja soran ottamiseen ja seulomiseen kymmenen (10) vuoden ajan Orimattilan Pakaan kylässä tilalta Heimonkangas, kiinteistörekisteritunnus 560-410-2-110. Lisäksi ympäristövaliokunta antaa luvan toiminnan aloittamiseen ennen luvan lainvoimaiseksi tulemistä 9280,00 euron vakuutta vastaan. Päätös liitteenä.

Liite 5

Esittelijä Johtava rakennustarkastaja Timo Tarkkala

Päätösehdotus

Ympäristövaliokunta myöntää ympäristötarkastajan ehdotuksen mukaisesti Heikki Sirkkalalle maa-ainesluvan hiekan- ja soran ottamiseen ja seulomiseen kymmeneksi vuodeksi. Päätös sisältää aloittamisluvan.

Päätös Ympäristövaliokunta päätti yksimielisesti myöntää Heikki Sirkkalalle päätösehdotuksen mukaisesti maa-ainesluvan. Antopäivä on 21.6.2023.

Täytäntöönpano: pöytäkirjanote hakijalle, Päijät-Hämeen ympäristöterveyskeskukselle, Päijät-Hämeen pelastuslaitokselle, Lahden museolle, Hämeen ELY-keskukselle sekä Orimattilan kaupungin kaavoitukselle.

Orimattilan kaupunki

Pöytäkirja

5/2023

18

Ympäristövaliokunta

§ 49

14.06.2023

Orimattilan ympäristövaliokunnan lausunto Kariniemen ja Ali-Juhakkalan jätevedenpuhdistamoiden ympäristölupien muuttamisesta

Ympäristövaliokunta 14.06.2023 § 50
189/00.04.02/2023

Valmistelu ja lisätiedot ympäristönsuojelusihteri Kirsi Liukkonen-Hämäläinen, puh. 040-5216733, kirsi.liukkonen-hamalainen@orimattila.fi

Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Orimattilan ympäristönsuojeluviranomaiselta lausuntoa Lahti Aqua Oy:n hakemuksesta muuttaa Lahden Kariniemen ja Ali-Juhakkalan jätevedenpuhdistamoiden ympäristölupia. Lausuntoa pyydetään 10.7.2023 mennessä. Kuulutus ja hakemusasiakirjat on toimitettu sähköisesti. Asia ESAVI/10364/2022.

Muutoshakemus koskee voimassa olevaan lupaan sisältyvää, puhdistamon toiminnasta aiheutuvien vesistökuormituksen haittakorvausten maksamisvelvoitteen poistamista sekä karjan juoton estymisestä määrätyn ns. juottokorvausvelvoitteen poistamista.

Ympäristönsuojelusihterin päätösehdotus

Orimattilan ympäristövaliokunta päättää antaa Orimattilan ympäristönsuojeluviranomaisena Etelä-Suomen aluehallintovirastolle asiasta ESAVI/10364/2022 Kariniemen ja Ali-Juhakkalan jätevedenpuhdistamoiden ympäristölupien muuttaminen, Lahti liitteenä olevan lausunnon.
Liite 6

Esittelijä Johtava rakennustarkastaja Timo Tarkkala

Päätösehdotus

Orimattilan ympäristönsuojeluviranomaisena ympäristövaliokunta päättää antaa ympäristönsuojelusihterin valmistelun mukaisen lausunnon Kariniemen ja Ali-Juhakkalan jätevedenpuhdistamoiden ympäristölupien muuttamisesta Etelä-Suomen aluehallintovirastolle.

Päätös Ympäristövaliokunta päätti yksimielisesti antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle esitetyn liitteen mukaisen lausunnon.

Täytäntöönpano: pöytäkirjanote Etelä-Suomen aluehallintovirastolle.

Ympäristövaliokunta § 35

05.04.2023

Ympäristövaliokunta § 51

14.06.2023

Lupatarpeen arviointiin liittyvät määräykset OneFX Oy:lle

Ympäristövaliokunta 05.04.2023 § 35

Valmistelu ja lisätiedot Johtava rakennustarkastaja Timo Tarkkala, puh. 040 749 7065, timo.tarkkala@orimattila.fi

OneFX Oy on lähestynyt Orimattilan kaupunkia sekä eri viranomaisia selvityspyynnöllä koskien lupatarpeen arviointia ja siihen liittyviä määräyksiä.

Liitteenä pöytäkirjanote ympäristövaliokunta 8.3.2023 §22
Liite 6

Asian jatkokäsittelyn, asian saaman julkisuuden johdosta kaupunki tekee asiassa sisäisen selvityksen. Asiassa on ilmeisesti tulossa OneFX Oy:n puolelta lisälausuntoja ja myös nämä tulee käydä läpi ja huomioida ennen lopullista arviota. Kaikkien osapuolien oikeusturvan kannalta on tärkeää antaa riittävästi aikaa selvityksen ja mahdollisen korjauksen ajaksi.

Esittelijä Johtava rakennustarkastaja Timo Tarkkala

Päätösehdotus

Ympäristövaliokunta päättää asettaa kaikkien vaadittujen suunnitelmien uudeksi määräajaksi 31.5.2023.

Päätös Ympäristövaliokunta hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen mukaisesti.

Puheenjohtaja Tommi Hykkyrä poistui kokouksesta esteellisenä ennen pykälän käsittelyä (hallintolaki 28 § kohta 1).
Varapuheenjohtaja Vesa Teräs toimi puheenjohtajana tämän pykälän käsittelyn ajan sekä päätti kokouksen päätöksen teon jälkeen.

Täytäntöönpano: pöytäkirjanote OneFX Oy:lle.

Ympäristövaliokunta 14.06.2023 § 51
91/11.01.04/2023

Ympäristövaliokunta

§ 35

05.04.2023

Ympäristövaliokunta

§ 51

14.06.2023

Valmistelu ja lisätiedot ympäristönsuojelusihteri Kirsi Liukkonen-Hämäläinen, puh. 040-5216733, kirsi.liukkonen-hamalainen@orimattila.fi

Toiminnanharjoittajalta on 30.5.2023 saapunut lisäaikapyyntö melu/täriäsuunnitelmien tai mallennuksien laatimiseen. Pyynnössä todetaan, että konsultti on 23.5.2023 ilmoittanut seuraavaa: 'Emme ole voineet laatia pyydettyjä suunnitelmia tai mallinnuksia, kun olemme odottaneet viranomaisten ohjeita/vasteita niihin liittyen. Nyt joudun toteamaan, että kesälomat alkavat painaa meillä päälle, joten pystymme panostamaan tähän elokuussa. Toivottavasti tämä ei ole ongelmallista teille.'

Toiminnanharjoittaja on määrätty toimittamaan suunnitelmat tai mallennukset määräaikaan mennessä. Ympäristövaliokunta on kahteen otteeseen myöntänyt lisäaikaa niiden laatimiseen.

Toiminnanharjoittajan vastuulla on toimittaa pyydetty suunnitelmat tai mallennukset määräaikaan mennessä. Toiminnanharjoittaja voi tilata suunnitelman/mallennuksen miltä tahansa pätevyysvaatimukset täyttävältä konsultilta. Tarvittaessa ympäristönsuojeluviranomainen pyytää määräaikaan mennessä toimitettuun suunnitelmaan/mallennukseen täydennyksiä tai muutoksia toiminnanharjoittajalta. Tarvittavat lausunnot pyydetään viranomaisen toimesta normaalina viranomaistyönä.

Ympäristönsuojelusihterin päätösehdotus

Ympäristövaliokunta kehottaa OneFX Oy:tä toimittamaan yllä mainitut melu/täriäsuunnitelmat tai mallennukset Orimattilan ympäristövaliokunnalle 14 vuorokauden kuluessa siitä hetkestä, kun OneFX Oy on saanut kehotuksen tiedoksi. Ympäristönsuojelulaki 179 §

Samalla ympäristövaliokunta varaa OneFX Oy:lle mahdollisuuden antaa 14 vuorokauden kuluessa siitä hetkestä, kun OneFX Oy on saanut kehotuksen tiedoksi, vastine asiasta mahdollista hallintopakkomääräyksen antoa varten. Kuuleminen, ympäristönsuojelulaki 185 §. Vastineen antamatta jättäminen ei estä asian jatkokäsittelyä.

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Esittelijä Johtava rakennustarkastaja Timo Tarkkala

Päätösehdotus

Ympäristövaliokunta

§ 35

05.04.2023

Ympäristövaliokunta

§ 51

14.06.2023

Ympäristövaliokunta päättää ympäristönsuojelusihteerin ehdotuksen mukaisesti.

Johtava rakennustarkasta muutti keskustelun jälkeen päätösehdotuksen kuulumaan seuraavasti:

Ympäristövaliokunta kehottaa OneFX Oy:tä toimittamaan yllä mainitut melu/tärinäsuunnitelmat tai mallennukset Orimattilan ympäristövaliokunnalle 21 vuorokauden kuluessa siitä hetkestä, kun OneFX Oy on saanut kehotuksen tiedoksi. Ympäristönsuojelulaki 179 §

Samalla ympäristövaliokunta varaa OneFX Oy:lle mahdollisuuden antaa 21 vuorokauden kuluessa siitä hetkestä, kun OneFX Oy on saanut kehotuksen tiedoksi, vastine asiasta mahdollista hallintopakkomääräyksen antoa varten. Kuuleminen, ympäristönsuojelulaki 185 §.
Vastineen antamatta jättäminen ei estä asian jatkokäsittelyä.

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Ympäristövaliokunta hyväksyi yksimielisesti muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.

Puheenjohtaja Tommi Hykkyrä poistui kokouksesta esteellisenä ennen pykälän käsittelyä (hallintolaki 28 § kohta 1).
Varajäsen Olli Jokinen toimi puheenjohtajana tämän pykälän käsittelyn ajan.

Täytäntöönpano: pöytäkirjanote OneFX Oy:lle.

Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkistettiin kokouksessa.

Ilmoitusasiat ja saapuneet kirjeet

Ympäristövaliokunta 14.06.2023 § 52

Esitellään saapuneet kirjeet ja muut ilmoitusasiat.

-	Hämeen ELY-keskuksen päätös, joka koskee Mäntsälän Moottorikerho ry:n RALLYBARON Mäntsälä rallia 27.5.2023.
-	Kymijoen vesi ja ympäristö ry; Porvoonjoen ja Palojoen vesistötarkkailun tulokset huhti- ja toukokuulta
-	Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojelu ry; Porvoonjoen vesistöalueen yhteistarkkailun tarkkailuraportti vuodelta 2022
-	Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 22.5.2023, koskien valitusta rakennusluvasta 2021-245. Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen.
-	Lahden seudun jätelautakunta 1.6.2023 § 8 ote; Lahden seudun jätehuoltomääräykset 1.7.2023 alkaen
-	Lahden seudun jätelautakunta 1.6.2023 § 9 ote; Lahden seudun jätetaksa 1.7.2023 alkaen
-	Orimattilan kaupungin ja Päijät-Hämeen liiton ilmastosuunnitelmien vertailu on valmistunut. Selvityksen on laatinut LUT yliopiston ympäristötekniikan opiskelija Neea Saarinen. Julkaisun osoite on https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2023060552478
-	Maakuntahallitus on 22.5.2023 hyväksynyt Päijät-Hämeen ilmastomuutokseen sopeutumisen suunnitelman ja toimittanut sen kunnille ja keskeisille sidosryhmille toimenpiteitä varten. Luettavissa www.ely-keskus.fi –Ajankohtaista–Uutiset–Uutiset 2023 (Häme)
-	Vaasan hallinto-oikeus palauttaa Insinööritoimisto Scantra Oy:n hakemuksen ympäristövaliokunnalle uudelleen käsiteltäväksi.
-	Kaupunginhallituksen 22.5.2023 pöytäkirjanote §168, eronpyyntö valiokunnan jäsenyydestä.
-	Kaupunginvaltuusto on 12.6.2023 §84 myöntänyt eron Vesa Teräkselle ja valitsi uudeksi jäseneksi Veini Holopaisen.
-	Kaupunginhallituksen 5.6.2023 pöytäkirjanote §188, kaupunginhallituksen edustajat valiokunnissa. Ympäristövaliokunnan edustajana ajalla 1.6.2023-31.5.2024 on Venla Avelin ja varalla Vesa Teräs.
-	Maaperän kunnostuksen aloitusilmoitus HAMELY/357/2023, 15.3.2023
-	Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailutulokset toukokuulta 2023
-	Tukesin 12.6.2023 päätös VA2023:0039 Rio Tinto Exploration Finland Oy:n kaivoslain 621/2011 mukaisesta

	varausilmoituksesta Orimattilan, Mäntsälän, Pukkilan, Myrskylän ja Askolan alueelle; varauksen voimassaolo päättyy 11.4.2025
	Ympäristöministeriön ohje viranomaisille ”Puun pienpolton savuhaittatapausten käsittely 2022”. Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-361-421-5

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi ilmoitusasiat ja saapuneet kirjeet.

Päätös

Ympäristövaliokunta merkitsi yksimielisesti päätökset tietoonsa saatetuiksi.

Viranhaltijoiden päätökset

Ympäristövaliokunta 14.06.2023 § 53

Johtavan rakennustarkastajan ja rakennustarkastajan myöntämät lupapäätökset.

Liite 7

Johtava rakennustarkastaja:	
12/2023	Päätös kaduilla ja yleisillä alueilla tehtävistä töistä / Viren-Yhtiöt Oy, Myrskylä-Orimattilanvesihuoltolinjan rakentaminen (Kankaanmäentie)
13/2023	Päätös kaduilla ja yleisillä alueilla tehtävistä töistä / MPY Telecom Oyj, Erkontie, Mustankorventie, Sinivuokonkuja
14/2023	Päätös kaduilla ja yleisillä alueilla tehtävistä töistä / MPY Telecom Oyj, Tönnö runkoreitin muutos
Ympäristönsuojelusihteeri:	
3/2023	Maastoliikennelupahakemus 58. toukokuunajo endurokilpailu 20.5.2023
4/2023	MAL 12§:n mukaisen vakuuden muuttaminen
Ympäristötarkastaja:	
4/2023	Maa-ainesluvassa edellytetyn tarkkailusuunnitelman hyväksyminen, Rudus Oy
5/2023	Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen tilapäistä melua ja tärinää koskevan ilmoituksen johdosta

Esittelijä Johtava rakennustarkastaja Timo Tarkkala

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi viranhaltijoiden päätökset.

Päätös Ympäristövaliokunta merkitsi yksimielisesti päätökset tietoonsa saatetuiksi ja päätti olla ottamatta niissä olevia siirtokelpoisia asioita.

Muut asiat

Ympäristövaliokunta 14.06.2023 § 54

Päätös

-	Seuraava kokous on 2.8.2023 klo 17.00.								
-	Ympäristövaliokunnan katselmusjaoston kokoonpanosta päätettiin 1.9.2021 ja sovittiin, että 1.6.2023 lähtien varajäsen Johanna Ekman siirtyy varsinaiseksi jäseneksi ja Hanna Ylitalo siirtyy varajäseneksi. - - - Kaupunginhallitus on myöntänyt eron Vesa Teräkselle ympäristövaliokunnan jäsenyydestä, kaupunginvaltuusto tulee valitsemaan uuden jäsenen hänen tilalleen. Vesa Teräs on toiminut katselmusjaoston varajäsenenä, valiokunnan tulee kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeen valita katselmusjaostoon uusi jäsen.								
-	Kaupunkikehitys- ja tekninen valiokunta on 13.6.2023 § 75 käsitellyt rakennusvalvonnan taksan kohdan 2.5. päivittämistä. Päivitetty taksa astuu voimaan muutoksenhausta huolimatta 1.7.2023. Nykyinen kohta 2.5.								
2.5									
	<table border="1"> <tr> <td>Muut toimenpiteet, jotka MRL 113 §:n perusteella ovat rakennuksia ja vaativat rakennusluvan MRL 125 §:n mukaan. Toimenpidettä kohti esim. muuntamo, rakennelma, suurehko laitur, matkaviestitukiasema, kylmäasema ja mittarikatos, mainospylonit, ravintolateltilta ym.</td> <td>400€</td> </tr> <tr> <td>Tuulivoimala tai masto yli 60 m</td> <td>1000 € /yksikkö</td> </tr> </table>	Muut toimenpiteet, jotka MRL 113 §:n perusteella ovat rakennuksia ja vaativat rakennusluvan MRL 125 §:n mukaan. Toimenpidettä kohti esim. muuntamo, rakennelma, suurehko laitur, matkaviestitukiasema, kylmäasema ja mittarikatos, mainospylonit, ravintolateltilta ym.	400€	Tuulivoimala tai masto yli 60 m	1000 € /yksikkö				
Muut toimenpiteet, jotka MRL 113 §:n perusteella ovat rakennuksia ja vaativat rakennusluvan MRL 125 §:n mukaan. Toimenpidettä kohti esim. muuntamo, rakennelma, suurehko laitur, matkaviestitukiasema, kylmäasema ja mittarikatos, mainospylonit, ravintolateltilta ym.	400€								
Tuulivoimala tai masto yli 60 m	1000 € /yksikkö								
Päivitetty kohta 2.5									
2.5.									
	<table border="1"> <tr> <td>Muut toimenpiteet, jotka MRL 113 §:n perusteella ovat rakennuksia ja vaativat rakennusluvan MRL 125 §:n mukaan. Toimenpidettä kohti esim. muuntamo, rakennelma, suurehko laitur, matkaviestitukiasema, kylmäasema ja mittarikatos, mainospylonit, ravintolateltilta ym.</td> <td>400€</td> </tr> <tr> <td>Tuulivoimala tai masto yli 60 m</td> <td>1000 € /yksikkö</td> </tr> <tr> <td>Aurinkovoimalat yli 100 KWp</td> <td>1000 €/ yksikkö</td> </tr> <tr> <td>Aurinkovoimalat yli 1MWp perusmaksu ja lisäksi (taksa x MWp:t)</td> <td>2000€/ yksikkö 200 € / MWp</td> </tr> </table>	Muut toimenpiteet, jotka MRL 113 §:n perusteella ovat rakennuksia ja vaativat rakennusluvan MRL 125 §:n mukaan. Toimenpidettä kohti esim. muuntamo, rakennelma, suurehko laitur, matkaviestitukiasema, kylmäasema ja mittarikatos, mainospylonit, ravintolateltilta ym.	400€	Tuulivoimala tai masto yli 60 m	1000 € /yksikkö	Aurinkovoimalat yli 100 KWp	1000 €/ yksikkö	Aurinkovoimalat yli 1MWp perusmaksu ja lisäksi (taksa x MWp:t)	2000€/ yksikkö 200 € / MWp
Muut toimenpiteet, jotka MRL 113 §:n perusteella ovat rakennuksia ja vaativat rakennusluvan MRL 125 §:n mukaan. Toimenpidettä kohti esim. muuntamo, rakennelma, suurehko laitur, matkaviestitukiasema, kylmäasema ja mittarikatos, mainospylonit, ravintolateltilta ym.	400€								
Tuulivoimala tai masto yli 60 m	1000 € /yksikkö								
Aurinkovoimalat yli 100 KWp	1000 €/ yksikkö								
Aurinkovoimalat yli 1MWp perusmaksu ja lisäksi (taksa x MWp:t)	2000€/ yksikkö 200 € / MWp								

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 43, § 44, § 45, § 50, § 52, § 53, § 54

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 46, § 49

ORIMATTILAN KAUPUNKI
Ympäristövaliokunta

VALITUSOSOITUS
Hallintovalitus

Valitusoikeus ja valitusperusteet	<p>Hallintovalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).</p> <p>Valitusoikeus koskee poikkeamis-, maisematyöluva- ja rakennuslupapäätöksiä sekä suunnittelutarveratkaisuja.</p> <p>Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. Valituksen voi tehdä myös tarkoituksenmukaisuusperusteella.</p>
Valitusviranomainen ja valitusaika	<p>Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite</p> <p>Hämeenlinna hallinto-oikeus Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1 13100 Hämeenlinna Sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi Puhelin: 029 56 42210 (asiakaspalvelu, puhelinvaihe) Faksi: 029 56 42269 Sähköposti: hameenlinna.hao(at)oikeus.fi, Sähköpostia lähetettäessä (at)-merkintä korvataan @-merkillä. Käyntiosoite: Hämeenlinnan oikeustalo, Arvi Kariston katu 5, Hämeenlinna Hallinto-oikeuden istuntosali on oikeustalon pohjakerroksessa ja asiakaspalvelu 1. kerroksessa.</p> <p>Valituksen voi tehdä hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköisessä asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/ (Asiointipalvelu on tarkoitettu yksityishenkilöiden ja yritysten/yhdistysten käyttöön, ei viranomaisille.)</p> <p>Valituksen voi toimittaa myös postitse, sähköpostitse tai telekopiona hallinto-oikeuden kirjaamoon.</p> <p>Muu muutoksenhakuviranomainen (alistusasiat), osoite ja postiosoite</p> <p>Hallintovalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä. Antopäivä on . . .20</p>
Tiedoksianto asianosaiselle	<p>Asianosainen</p> <p>___ Lähetetty tiedoksi kirjeellä (kuntalaki 95 §). Annettu postin kuljetettavaksi,pvm / tiedoksiantaja</p> <p>Asianosainen</p> <p>___ Luovutettu asianosaiselle Paikka, pvm. ja tiedoksiantajan allekirjoitus</p> <p>Vastaanottajan allekirjoitus</p> <p>Asianosainen</p> <p>___ Saantitodistusta vastaan</p> <p>Asianosainen</p> <p>___ Muulla tavoin, miten / sähköisesti</p>
Valituskirja	<p>Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.</p> <p>Valituksessa on ilmoitettava:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) päätös, johon haetaan muutosta (<i>valituksen kohteena oleva päätös</i>); 2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (<i>vaatimukset</i>); 3) vaatimusten perustelut; 4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan. <p>Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.</p> <p>Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (<i>prosessiosoite</i>). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.</p> <p>Valitukseen on liitettävä:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen; 2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta; 3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valitusasia- kirjojen toi- mittaminen valitusviran- omaiselle	<p>Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.</p> <p>Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.</p>
Pöytäkirja	<p>Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Orimattilan kaupungin kirjaamosta.</p> <p>Postiosoite: PL 46,16301 Orimattila Käyntiosoite: Erkontie 9,16300 Orimattila Sähköpostiosoite: kirjaamo@orimattila.fi Faksinumero: (03)777 1439 Puhelinnumero: (03) 888 111</p> <p>Kirjaamon aukioloaika: ma - to 9-15 ja pe 9-14</p>
Lisätietoja	<p>Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.</p>

Liitetään pöytäkirjan otteeseen

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 47, § 48, § 51**VALITUSOSOITUS****Valitusviranomainen**

Ympäristölupaviranomaisen päätökseen saa hakea valittamalla muutosta **Vaasa hallinto-oikeudelta**. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista., tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta.

- | | |
|---|--|
| - | Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana. |
| - | Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana. |
| - | Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianomaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. |

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Päätöksen julkaisupäivä __.__.20__

Päätös on toimitettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä / sähköpostilla (poista toinen) __.__.20__

Valituksen sisältö

Valituskirjelmässä on ilmoitettava

- | | |
|---|---|
| - | valittajan nimi ja kotikunta |
| - | postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa |
| - | päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin muutosta haetaan, mitä muutoksia vaaditaan tehtäväksi ja millä perusteella muutosta vaaditaan. |

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelämä on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

Valituksen liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä

- | | |
|---|---|
| - | ympäristölupaviranomaisen päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä |
| - | asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle |
| - | asiamiehen valtakirja |

Valituksen toimittaminen perille

Valituskirjelmän voi viedä valittaja itse tai hänen valtuuttamansa asiamies. Sen voi omalla vastuulla lähettää myös postitse tai toimittaa lähetin välityksellä tai sähköisesti. **Valituskirjelmä**

on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakijalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu. Tuomioistuinten ja eräiden oikeudenkäyntiviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa (701/1993) on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

Yhteystiedot

Vaasan hallinto-oikeus
Korsholmanpuistikko 43, 4. krs
PL 204, 65101 Vaasa
Puhelinvaihte 029 56 42611
Kirjaamo 029 56 42780
Faksi: 029 56 42760
Sähköposti: vaasa.hao(at)oikeus.fi