

ORIMATTILAN KAUPUNKI

Ympäristövaliokunta
PL 46
16301 ORIMATTILA

PÄÄTÖS

14.2.2024

ASIA

Yhdistetty maa-aines- ja ympäristölupahakemus; Niinikosken Kaivin Rajala Oy, Hirvinotko tila 560-409-4-75, Niinikoski, Orimattila. Aloittamislupahakemus YSL 199 §

LUVAN HAKIJA JA YHTEYSTIEDOT

Niinikosken Kaivin Rajala Oy
Niinikoskentie 512
16350 Niinikoski
Puh. 040 722 8700
Y-tunnus 0519624-1

HAKEMUS JA SEN VIREILLETULO

Maa- ja kalliokiviaineksen ottamisen ja kalliokiviaineksen louhinnan ja murskauksen osalta kyseessä on olemassa olevan toiminnan jatkaminen. Uudella yhteisluvalla haetaan ottamistoiminnan jatkamista saman kiinteistön alueella laajentamalla ottamisaluetta pohjoiseen päin.

Maa-aineslain (MAL) 4 a § ja ympäristönsuojelulain (YSL) 47 a §:n mukaan maa-ainesten ottamista koskeva lupahakemus ja samaa hanketta koskeva ympäristölupahakemus on käsiteltävä yhdessä ja ratkaistava samalla päätöksellä, jollei sitä ole erityisestä syystä pidettävä tarpeettomana.

Tällä lupahakemuksella haetaan yhteislupaa, joka korvaa kaikki aikaisemmat voimassa olevat luvat (Orimattilan ympäristölautakunta 5.3.2014 § 43, Orimattilan ympäristölautakunta 2.7.2014 § 92).

Hakemus on tullut vireille 12.9.2023.

Aloittamislupa YSL 199 §

Hakija on hakenut lupaa aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta. Perustelut: Kyseessä on jo pitkään toiminnassa ollut ottamisalue. Siten toiminnan aloittaminen ei tee muutoksenhakua hyödyttämäksi. Hakija esittää toiminnalle MAL 21 §:n edellyttämäksi vakuudeksi 11 600 euroa.

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Maa-aineslain (MAL 555/1981) 4 §:n mukaan maa-ainesten ottamiseen on oltava lupa.

Ympäristönsuojelulain (YSL 527/2014) 27 § mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan on oltava lupa. Samoin olemassa olevan ympäristöluvan olennaiseen muuttamiseen (YSL 29 §) on oltava lupa.

MAL 4 a § ja YSL 47 a §:n mukaan maa-ainesten ottamista koskeva lupahakemus ja samaa hanketta koskeva ympäristölupahakemus on käsiteltävä yhdessä ja ratkaistava samalla päätöksellä, jollei sitä ole erityisestä syystä pidettävä tarpeettomana. Yhteiskäsittelyssä annettava lupa on määräaikainen ja luvan voimassaolo määräytyy maa-aineslain 10 §:n mukaan. Maa-aineslain 10 §:n mukaan lupa maa-ainesten ottoon myönnetään määräajaksi, kuitenkin enintään kymmeneksi vuodeksi.

Maa-ainesten ottamista koskevan lupa-asian ratkaisee kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain (64/1968, KYHL) mukainen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen (MAL 7 §). Orimattilan ympäristövaliokunta toimii Orimattilan ympäristönsuojeluviranomaisena.

Ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (VNa ympäristönsuojelusta 713/2014) 2 §:n perusteella lupaviranomainen on kunnan ympäristönsuojeluviranomainen (Orimattilan ympäristövaliokunta).

TOIMINNAN SIJAINTI JA YMPÄRISTÖOLOSUHTEET

Hirvinotko 560-409-4-75, Niinikoski, Orimattila. Hakija ei omista tilaa. Tilanomistajalla ja luvan hakijalla on sopimus kallioaineksen ottamisesta. Alueelle kuljetaan Niinikoskentien varressa olevaa metsätietä pitkin. Tilan osoite on Niinikoskentie 258.

Alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella eikä alueella ole erityisiä maisema-arvoja. Alueen pohjoispuolella sijaitsee metsäalue, mikä on luokiteltu metsälain 10 § mukaiseksi erityisen tärkeäksi elinympäristöksi. Ottamistoiminnalla ei ole vaikutusta tähän. Lähistöllä ei ole muinaismuistoja.

KAAVOITUS JA LUPA/SOPIMUSTILANNE

Hakijan mukaan Päijät-Hämeen maakuntakaavassa alue on merkitty maa- ja metsätalousalueeksi. Alueella ei ole yleis- tai asemakaavaa.

Nykyinen maa-aineslupa (Orimattilan ympäristölautakunta 5.3.2014 § 43) on voimassa 14.3.2024 saakka ja ympäristölupa (Orimattilan ympäristölautakunta 2.7.2014 § 92) on 21.7.2024 saakka voimassa. Hakijan mukaan nyt haettava lupa korvaa voimaan tullessaan edellä mainitut luvat.

SUUNNITELTU TOIMINTA

Lupaa haetaan maa- ja kalliokiviainesten ottoon ja kalliokiviainesten louhintaan ja murskaukseen sekä muualta tuotavan kiviaineksen ja louheen murskaamiseen kiviainestuotteiksi. Lupaa haetaan kymmeneksi (10) vuodeksi.

Suunnitellun ottamisalueen pinta-ala on 2,9 ha ja varsinaisen louhinta-alueen pinta-ala on 1,69 ha. Maa- ja kalliokiviaineksia otetaan 178 000 k- m³. Vuosittainen ottomäärä on keskimäärin 17 800 k- m³.

Alueella varaudutaan vastaanottamaan kiviainestuotteiden valmistuksen soveltuvaa ylijäämäkiviainesta ja -louhetta. Käsiteltävän materiaalin määrä on keskimäärin noin 1 000 t/vuosi, enimmillään 2 000 t/vuosi. Aines murskataan kuten alueella louhittu kalliokiviaines.

Alueelle tuodaan muualta loiventamiseen käytettävää ylijäämaata lupakauden aikana enintään 50 000 m³, jos ylijäämämaita on tarjolla. Kallioseinämän päällä olevat pintamaakasat puretaan ja ainekset käytetään alueen muotoilussa ja maisemoinnissa. Luiskat maisemoidaan metsäalueeksi.

Maa- ja kalliokiviainekset otetaan alimmillaan tasoon +78,6 siten, että alueen pohja kallistuu loivasti lähteen. Pohjaveden pinnan päälle jätetään 1 m suojakerros. Ottaminen aloitetaan louhinta-alueen länsiosasta, josta jatketaan kohti kaakkoa ja itää. Ottamissuuntaus toteutetaan siten, että ottamisrinne on kohti lähimpiä häiriintyviä kohteita. Otettava kerrospaksuus on enimmillään noin 18 m.

Toiminta on ympärivuotista, mutta jaksollista. Kiviainestuotteita valmistetaan varastokasoihin ja varastojen ehtyessä toteutetaan uusi tuotantojakso. Vuosittain kiviainesta murskataan noin 300 tuntia, joka vastaa 16 tunnin pitoisina työjaksoina noin 19 toimintapäivää. Murskausjaksoja on normaalisti 1–2 kpl vuoden aikana. Jakson pituus on normaalisti 2–4 viikkoa. Erillistä seulontaa tehdään 2–5 kertaa vuodessa noin 1–2 viikon jaksoissa. Lastauksia ja kuljetuksia on ympäri vuoden. Etäisyys louhinta/murskausalueelta on yli 500 metriä lähimpään häiriintyvään kohteeseen.

YMPÄRISTÖ-, LUONTO- JA MAISEMAVAIKUTUKSET JA NIIDEN RAJOITTAMINEN

Asutus ja virkistys

Hakija ei katso toiminnasta aiheutuvan häiriötä lähimmälle asutukselle eikä vaaranna ihmisten terveyttä.

Maisema

Hakemuksen mukaan alueella ei ole erityisiä maisema-arvoja, joten sen ottaminen ei turmele kaunista maisemakuvaa.

Luonto, luonnonsuojeluarvot ja rakennettu ympäristö

Hakemuksen mukaan ottamisalueella ei ole erityisiä luonnonsuojeluarvoja tai suojeltuja kohteita, eikä se kuulu mihinkään suojelualueeseen. Lännessä sijaitsee noin 160 m etäisyydellä muinaisjäännös. Etäisyyden vuoksi ottamistoiminnalla ei ole vaikutusta muinaisjäännökseen.

Toiminnalla ei ole merkittävää luontovaikutusta. Toiminnalla voi olla ohimeneviä toiminnanaikaisia vaikutuksia ympäröivään luontoon, kuten pölyn laskeutumista kasvien pinnalle, mutta nämä vaikutukset loppuvat toiminnan loputtua.

Toiminnan merkittävimmät vaikutukset rakennettuun ympäristöön aiheutuvat louhintatärinästä.

Ilmapäästöt

Ilmapäästöjä syntyy työkoneiden käyttämästä kevyestä polttoöljystä. Liikenteestä aiheutuvat pakokaasupäästöt eivät vaikuta merkittävästi alueen ilmanlaatuun.

Melu, pöly ja tärinä

Melutaso on arvioitu ja aiemmat mittaukset tukevat sitä. Melutaso häiriintyvissä kohteissa alittaa melutason ohjearvot. Arviointi perustuu kokemuksiin monilla kiviainesalueilla aiemmin tehdyistä mittauksista ja mallinnoista sekä alan kirjallisuuslähteisiin. Melua torjutaan esimerkiksi siten, että porausmelun etenemistä rajoitetaan maavallilla ja murskaus tapahtuu rintauksen takana.

Toiminnasta aiheutuu pölypäästöjä murskauksesta, louheen käsittelystä, valmiin kiviaineksen siirroista ja lastauksista sekä alueen sisäisestä liikenteestä. Lisäksi luonnonolot kuten tuuli ja kuivuus vaikuttavat pölyn

leviämiseen. Alueella yritettiin suorittaa pölymittauksia loppuvuodesta 2015. Sääolosuhteet olivat kuitenkin epäedulliset mittauksien tekemisille. Jatkotoimenpiteiksi suositeltiin omavalvontana näköhavaintojen tekoa kohteissa luonteistuuften aikana ja mittausten tekemistä, jos havainnot antavat siihen aiheutta. Hakijan mukaan voidaan olettaa, että toiminnan aiheuttamat pölypäästöt eivät ylitä asetettuja ilmanlaadun raja-arvoja ympäristön lähimmissä häiriintyvissä kohteissa. Pölyn leviämistä ympäristöön ehkäistään esimerkiksi kastelulla ja/tai suojaamalla seulastot ja muut huomattavat pölylähteet peittein ja koteloinnein.

Lähimmän asuinrakennuksen etäisyys louhinta-alueelta on vähimmillään 560 m. Kun toimitaan yli 500 m etäisyydellä, ei normaalisti toimittaessa naapureilla aiheudu tärinähaittaa. Panostuksista ja räjäytyksistä tehdään aina suunnitelma, jossa huomioidaan häiriintyvät kohteet.

Maaperä, pohja- ja pintavedet

Suunnitelman mukaisella ottamistoiminnalla ei ole merkittäviä vaikutuksia maaperään, ellei tapahdu esim. öljyvuttoa. Tätä estetään huolellisella toiminnalla ja suojausrakenteilla rajoitetaan mahdollisen vahingon seurauksia.

Alue ei ole pohjavesialuetta. Suunnitellun ottamistason sekä pohjaveden pinnan väliin jätetään yhden metrin suojaetäisyys. Pitkäaikaisen seurannan tuloksista voidaan nähdä, että ottamistoiminnalla ei ole ollut vaikutusta pohjaveden laatuun tai sen korkeuteen. Ottamistoiminta ei ole myöskään vaikuttanut lähimpien häiriintyvien kohteiden veden laatuun.

Pitkäaikaisen seurannan tuloksista voidaan todeta, että ottamistoiminnasta syntyvillä vesillä ei ole merkittävää vaikutusta alueen pintavesien laatuun.

Arvio BAT ja BEP soveltamisesta

Toiminnanharjoittaja pyrkii jatkuvasti parantamaan toimintaansa ja ottamaan käyttöön parhaita käytäntöjä BEP-periaatteen mukaisesti ja parasta käyttökelpoista tekniikkaa BAT-periaatteen mukaisesti. Murskaus tehdään polttoöljykäyttöisillä nykyaikaisilla murskauslaitoksilla, jotka ovat hakijan käsityksen mukaan BAT-mukaisia ja niissä on vähennetty mm. polttoaineiden vuotoriskiä monella tavalla.

RISKIT, ONNETTOMUUKET JA HÄIRIÖTILANTEET

Toimintaan liittyvä suurin riski on kevyen polttoöljyn huomaamaton vuotaminen maaperään tai liian voimakas louhintaräjäytys, joka voisi vaurioittaa lähistön rakennuksia. Tällaisten todennäköisyys arvioidaan kuitenkin vähäiseksi.

TOIMINNAN TARKKAILU JA RAPORTOINTI

Toiminnanharjoittaja on toimittanut oman esityksensä tarkkailuohjelmaksi.

Käyttötarkkailussa työmaapäiväkirjaan kerätään päivittäiset tiedot urakoitsijoista, murskaus- ja porausaika, rikutusaika ja räjäytysaika, tuotteet ja tuotantomäärät, suojarakenteiden kunto, tukitoiminta-alueen kunto, polttoaine ja öljysäiliöiden kunto, sääolot ja mahdolliset häiriöt ja onnettomuudet.

Alueelle tuotavan materiaalin puhtaus tarkastetaan ja vastaanotetuista materiaaleista pidetään kirjaa.

Pintavesi: Hulevesialtaasta (laskeutusallas) ojaan valuvan veden laatua seurataan näytepisteestä NP1 hulevesiallas. Näyte otetaan vuosittain syksyllä syys-marraskuussa. Näytteestä analysoidaan pH-luku, sulfaatti, sähkönjohtokyky, kiintoaine, kokonaistyyppi ja mineraaliöljyt C10-C40.

Pohjavesi, pohjavesiputki Niinikoski: Pohjaveden pinnantasoa mitataan kolmen kuukauden välein (helmi-, touko-, elo- ja marraskuu). Toiminnan vaikutuksia pohjaveden laatuun seurataan havaintoputkesta vuosittain. Näytteestä analysoidaan lämpötila, koliformiset bakteerit, E-colibakteerit, aistinvarainen arviointi, KMnO₄-luku, pH-luku, sähkönjohtavuus, happi, kovuus, kloridi, nitraatti, kokonaistyyppi, sulfaatti, sameus, rauta, mangaani ja mineraaliöljyt C10-C40.

Kaivot ovat louhinta-alueella vähintään noin 550 m etäisyydellä, Aiemmin toiminta oli lähempänä eikä laajasti suoritettua tarkkailun perusteella havaittu muutoksia kaivojen veden laadussa. Hakija esittää, että jatkossa kaivoja ei enää tarkkailla ilman erityistä syytä.

Melua ja pölyä seurataan aistinvaraisesti toiminta-alueen ympäristössä. Mikäli nämä nousevat häiritsevälle tasolle, tehdään tarvittaessa erillisiä selvityksiä ja rajoittamistoimenpiteitä.

LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY

Hakemuksesta tiedottaminen

Hakemuksesta on kuulutettu Orimattilan kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla 7.11—15.12.2023 ja Orimattilan Sanomissa 7.11.2023. Hakemusaineisto on ollut yleisesti nähtävillä kuulutusajan (38 vrk). Lisäksi kuulutuksesta on annettu tietoa erikseen niille asianosaisille, jota asia erityisesti koskee.

Muistutukset ja kommentit

Hakemuksesta ei jätetty muistutuksia tai kommentteja.

Pyydetty lausunnot

Asiasta on pyydetty kolme (3) lausuntoa: Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen, Orimattilan terveydensuojeluviranomaisen ja Lahden museot / Päijät-Hämeen alueellisen vastuumuseon. Kaikilta pyydettyiltä tahoilta saatiin lausunnot.

Terveydensuojeluviranomaisen 4.12.2023 päivätyssä lausunnossa todetaan seuraavaa:

Terveydensuojeluviranomaisen tietoon ei ole tullut epäilyjä, että alueella harjoitetusta toiminnasta aiheutuisi terveyshaittaa tai merkittävää viihtyvyyshaittaa. Seuraavat seikat tulisi kuitenkin huomioida ympäristölupaprosessissa.

Toiminnasta aiheutuva melu ei saa ylittää valtioneuvoston päätöksen 993/1992 mukaisia melutason ohjearvoja lähimmissä häiriintyvissä kohteissa. Hakemuksen tietojen mukaan lähimpien kohteiden piha-alueilla on tehty melumittauksia nykyisen lupajakson aikana. Porauksesta ja murskauksesta aiheutuva melu ei ole ylittänyt ohjearvoja lähimpien loma-asuntojen ja asuinrakennusten pihassa. Hakija tulisi kuitenkin

velvoittaa toteuttamaan hakemuksessa esitetyt meluntorjuntatoimet, kuten melua vaimentavien varastokasojen sijoittelu ja murskauslaitoksen laitetekniset ratkaisut. Mikäli toiminnan aikana tulee esille epäilyjä ohjearvot ylittävästä meluhaitasta, tulisi hakija velvoittaa selvittämään melutaso uudelleen luotettavien mittauksen avulla ja tarvittaessa tehostamaan meluntorjuntatoimenpiteitä.

Melun aiheuttaman viihtyvyyshaitan vähentämiseksi lupaehdoissa tulisi rajata melua aiheuttavien työvaiheiden vuorokautiset toiminta-ajat enintään hakemuksessa esitetyiksi. Sunnuntaisin ja arkipyhinä ei toimintaa tulisi sallia.

Toiminnan seurauksena syntyvä pöly ei saa aiheuttaa kohtuutonta haittaa asutukselle ja ihmisille. Hakija tulisi velvoittaa toteuttamaan hakemuksessa esitetyt toimenpiteet pölyhaittojen vähentämiseksi toiminta-alueella ja liittymäteillä sekä tarkkailemaan pölyhaittojen esiintymistä ympäristössä. Toiminnalla ei saa olla haitallista vaikutusta alueen pohjaveden laatuun tai määrään, eikä toiminnan vaikutuspiirissä mahdollisesti sijaitsevien yksityisten talousvesikaivojen vedenlaatuun tai -määrään. Alimman ottamistason ja pohjaveden pinnan päälle tulee jättää hakemuksen mukaisesti vähintään yhden metrin suojakerros. Pohjavesitarkkailu tulisi asettaa hakijan velvoitteeksi hakemuksessa esitetyssä laajuudessa. Pohjavesinäytteenottajalla tulisi olla koulutus tai pätevyys näytteenottoon. Työkoneiden tankkaus sekä öljytuotteiden, jätteiden ja kemikaalien varastointi tulee järjestää suojatulla tukitoiminta-alueella siten, ettei toiminnasta aiheudu pohjaveden tai maaperän pilaantumisen vaaraa. Häiriötilanteisiin, kuten öljyvuotoihin varautuminen tulee hoitaa hakemuksessa esitetyllä tavalla. Myös ulkopuoliset urakoitsijat tulee perehdyttää toimintaan häiriötilanteissa.

Toiminta-alueella kertyvistä hulevesistä ei saa aiheutua haittaa pohjavedelle eikä pintavesistöille, joihin ne johdetaan. Hakijan tulee tarkkailla pintavesien muodostumista ja tarvittaessa käsitellä vedet hakemuksessa esitetyllä tavalla hulevesialtaassa. Hulevesialtaasta ojaan valuvan veden laatua tulisi seurata hakijan toimesta hakemuksessa esitetyssä laajuudessa.

Hakija tulisi velvoittaa toteuttamaan maisemointi ja jälkihoitotoimet hakemuksen mukaisesti. Alueelle muualta tuotavien ylijäämämaiden tulee olla puhtaita eikä niistä saa liueta haitallisia aineita maaperään tai pohjaveteen.

Hakijan tulee olla selvillä alan parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittämisestä ja soveltaa sitä toiminnassaan mahdollisuuksien mukaan.

Muilta osin terveydensuojeluviranomaisella ei ole huomautettavaa Niinikosken Kaivin Rajala Oy:n ympäristölupahakemuksesta.

Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen 11.12.2023 päivätyssä lausunnossa todetaan seuraavaa:

Pelastusviranomaisen esittää lausuntonaan seuraavaa:

1. Tukitoiminta-alueen ulkopuolisella alueella tapahtuvan laitteiden tankkauksen aikana tulisi käyttää tiivistä siirrettävää suoja-allasta (vähintään 100 litraa) valumien ja mahdollisen ylitäytön talteenottamista varten. Imeytymätön käyttöä suoja-altaan asemasta ei pidetä riittävänä ratkaisuna (Tukes-opas Kemikaalivuotojen ja sammutusjätevesien hallinta 2019).

2. Laitteistojen ja työkoneiden tankkaus tulee tehdä valvotusti siten, että mahdolliset vuodot havaitaan välittömästi ja käynnistetään torjuntatyöt.
3. Tukitoiminta-alueelle tulee varat riittävästi öljyntorjuntakalustoa siten, että mahdolliset vuodot havaitaan välittömästi ja käynnistetään torjuntatyöt.
4. Henkilökunnan käytössä tulee olla toimintaohjeet öljyvuoto- ja tulipalotilanteiden varalta.
5. Polttoainesäiliöiden täyttöä ei ole esitetty hakemuksessa. Polttoainesäiliöiden tulee olla tiekuljetukseen hyväksytyjä IBC-pakkauksia, mikäli polttoainesäiliöitä siirretään ja kuljetetaan täytettynä.
6. Pakkasenkestävät käsisammuttimet tulee varata polttoainesäiliön sekä murskaus / seulontalaitteiston läheisyyteen.

Orimattilan ympäristönsuojelumääräysten (15 §) mukaan tankkaukseen käytettävissä polttoainesäiliöissä tulee olla asianmukaiset merkinnät, tyyppikilpi (yli 450 litran säiliöt), laponesto, ilmaputki, ylitäytönestín, pistoolilla varustettu polttoaineletku ja lukittava täyttöaukko.

Lahden museoiden / Päijät-Hämeen alueellinen vastuumuseon 8.12.2023 päivätyssä lausunnossa todetaan seuraavaa:

Arkeologinen kulttuuriperintö

Suunnittelualueelta ei tunneta muinaismuistolain (295/1963) suojaamia kiinteitä muinaisjäännöksiä eikä siltä ole tehty ilmoituksia irtolöydöistä. Toisaalta suunnittelualueelta ei ole olemassa ajantasaista muinaisjäännöstietoa, eikä se ole koskaan ollut systemaattisen muinaisjäännösinventoinnin kohdealueena. Pienehkö suunnittelualue on topografiansa ja maaperänsä suhteen kuitenkin epäsuotuisaa esihistoriallisille ja myös historiallisen ajan löydöille (kallio), mistä johtuen tarvetta alueen muinaisjäännöstietojen päivittämiseksi ei ole. Hankkeelle ei ole esteitä arkeologisen kulttuuriperinnön osalta.

Rakennettu kulttuuriympäristö ja maisema

Suunnittelualue on rakentamatonta metsäistä kallioaluetta. Myöskään sen läheisyydessä ei sijaitse rakennetun kulttuuriympäristön tai maiseman kannalta arvokkaiksi inventoituja kohteita tai alueita. Alueella ei ole yleis- tai asemakaavaa. Kiinteistöllä on jo nyt harjoitettu maa-ainesten ottamistoimintaa noin 9 vuotta ja uudella yhteisluvalla haetaan ottamistoiminnan jatkamista saman kiinteistön alueella laajentamalla ottamisaluetta pohjoiseen päin. Maa-aineksen oton päätyttyä toimenpidealue maisemoidaan metsittämällä se uudelleen. Museolla ei ole huomautettavaa hankkeeseen rakennetun kulttuuriympäristön tai maiseman osalta.

Hakijan kuuleminen

Hakijalta on pyydetty vastineet annettuihin lausuntoihin.

Hakija ilmoitti, että ei anna vastinetta.

Tarkastukset

Ympäristötarkastaja on tutustunut maastossa kohteeseen.

YMPÄRISTÖVALIOKUNNAN RATKAISU

Ympäristövaliokunta toteaa, että toiminnanharjoittajan tulee muistaa mitä ympäristövahinkojen korvaamisesta on säädetty ao. erikoislaissa ja ankaran vastuun periaatteella.

Ympäristövaliokunta myöntää toiminnanharjoittajalle MAL 21 § ja YSL 199 § mukaisen luvan aloittaa toiminta ennen kuin päätös on saanut lainvoiman, koska tämän luvan mukainen toiminta ei tee muutoksenhakua hyödyttömäksi.

Ympäristövaliokunta päättää myöntää Niinikosken Kaivin Rajala Oy:lle Orimattilan Niinikosken kylälle, Hirvinotko tilalle, kiinteistörekisteritunnus 560-409-4-75, kymmenen vuoden määräaikaisen yhdistetyn maa-aines- ja ympäristöluvan, joka sisältää luvan

- maa-aineslain 4 a §:n mukaiseen maa-ainesten ottoon, jonka kokonaismäärä on koko toiminnan aikana enintään 178 000 k-m³ ja vuotuinen keskimääräinen otto 17 800 k-m³ hakemuksessa esitetyltä 2,9 hehtaarin (varsinainen louhinta-alueen pinta-ala 1,69 ha) erikseen rajatulta alueelta.
- ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaiseen kivenlouhintaan ja murskaukseen, rikotukseen ja seulontaan.
- ylijäämämaan pienimuotoiseen suojavallien rakentamiseen ja loppusijoittamiseen ainoastaan louhintapaikan seinämien luiskaamiseen 1:2–1:3 maisemointitarkoituksessa. Toiminnanharjoittajan tulee kolmen kuukauden kuluessa tämän päätöksen saatua lain voiman hyväksyttää ympäristötarkastajalla tästä maisemoinnista tarkennetut piirustukset sekä suojavallien rakentamiseen ja maisemointiin tarvittavan pilaantumattoman ylijäämämaan kokonaismäärä ja laatuvaatimukset (vakaus). Alueella ei sallita maankaatopaikkatoimintaa.

Perustelut:

Päätöksessä on huomioitu melun, pölyn ja pohja/pintavesien vaikutusten osalta eri toimintojen sijoituspaikka kiinteistökohtaisten vesikaivojen varassa olevien vapaa-ajanasuntojen läheisyydessä. Lisäksi on huomioitu käytetyn tekniikan melutaso ja ääntä mahdollisesti vaimentavat maastoesteet häiriintyviin kohteisiin päin. Alueella ei sallita maankaatopaikkatoimintaa, koska alueella on hyvät pohjavedet ja alueen kiinteistöjen vesihuolto perustuu kiinteistökohtaisiin vesikaivoihin. Nykytilannetta ei voida parantaa muualta tuotavalla ylijäämämaalla, koska se ei ole tasalaatuista, tällaiselle alueelle sopivaa maata vaan yleensä erittäin savipitoista sekamaata, jonka loppusijoittaminen alueelle pilaisi alueen pohjaveden laadun ja vaarantaisi alueen nykyisen vesihuollon. YSL 49 §. Pohjaveden ja pintaveden ja maaperän pilaamiskielto. MAL 11 §, NaapL 17 §, YSL 12 §, 27 §, 52 §

Toiminnassa on toimittava hakemuksen mukaisesti, ellei näissä lupamääräyksissä toisin määrätä.

Ennen toiminnan aloittamista

Minkäänlaista toimintaa ei saa aloittaa suunnittelualueella, mikäli seuraavia lupamääräyksiä ei ole täytetty:

1. Ennen toiminnan aloittamista tässä luvassa määrätyt maksut tulee olla suoritettuna Orimattilan kaupungille ja toiminnan edellyttämät vakuudet Orimattilan kaupungilla hyväksytyinä.

Perustelut: riskienhallinta

Alueen merkitseminen maastoon

2. Ennen toiminnan aloittamista ottoalue on merkittävä maastoon maalatuin, numeroiduin paaluin ja kiinteä korko niin, että alueen suunnittelu-, ottamis-, kaivu- ja ylijäämään vastaanottoalueen rajat ja alin ottotaso ovat selkeästi nähtävissä koko ottamistoiminnan ajan. Ulkopuolisten pääsy toiminta-alueelle tietä pitkin on estettävä puomilla tai vastaavalla järjestelyllä. Alueelle ei sallita muita kulkuväyliä.

Perustelut: Ottamisalueen, ylijäämään vastaanottoalueen ja suunnittelualan merkintävaatimuksen tarkoituksena on varmistaa, että toiminta pysyy suunnitelluissa rajoissa. Lisäksi se helpottaa toiminnan valvontaa ja seuranta. Toiminnanharjoittaja vastaa alueen turvallisuudesta. MAL 11 §

Mahdolliset melusteet

3. Ennen oton aloittamista alueelle on rakennettava tehdyn meluselvityksen edellyttämät melusteet häiriintyvien kohteiden suuntaan. Melusteissa käytetään alueiden pintamaiden lisäksi muualta tuotavaa alueella tilapäisesti ympäristöluvan voimassaolon aikana varastoitavaa pilaantumattomaa materiaalia (ylijäämää). Materiaalin puhtaudesta tulee olla MARA-asetuksen edellyttämä tutkimustodistus jokaista 10.000 tonnin erää kohti. Mikäli joltakin työmaalta tuodaan vähemmän kuin 10.000 tonnia niin tutkimustodistus on esitettävä myös tästä pienemmästä erästä.

Toiminnanharjoittaja on velvollinen pitämään massakirjanpitoa kaikesta muualta tuodusta materiaalista. Kirjanpidosta on käytävä ilmi myös mistä työmaasta materiaali on tuotu, milloin ja kuka on tarkistanut kuorman pilaantumattomuuden ja tutkimustodistukset. Alueelle ei saa rakentaa maisemavalleja turhan ylijäämään tuonnin ja sen ympäristövaikutusten minimoimiseksi.

Perustelut: meluntorjunta, maaperän/pohjaveden/pintaveden pilaamiskielto, valvonta, MAL 11 §, YSL 16§, 17§ ja 52 §, VNa 800/2019, terveydensuojeluviranomaisen lausunto, NaapL 17 §

Tukitoiminta-alue

4. Ennen toiminnan aloittamista alueella käytettävien aineiden, koneiden ja laitteiden sijoitus-, säilytys- ja tankkauspaikat on rakennettava ja toiminta muutoinkin järjestettävä niin, ettei toiminnasta voi aiheutua pohjaveden, pintaveden tai maaperän pilaantumisen vaaraa. Polttoainesäiliöiden sekä murskaus- ja seulantalaitteistojen vuotojenhallinta tulee järjestää kaksinkertaisen suojauksen periaatteen mukaisesti. Kaksinkertaisessa suojauksessa sekä ensisijaisen että toissijaisen suojauksen tulee muodostaa aukottomat, toisistaan riippumattomat suojauskokonaisuudet. Lisäksi suojatuille alueille kertyvien sadevesien keräily ja käsittely on järjestettävä niin, että likaisten sadevesien imeytyminen maaperään pohjavesialueelle ei ole mahdollista.

Perustelut: pohjaveden/pintaveden/maaperän suojele, riskienhallinta, MAL 11§, YSL 52§ JA 66§, VNa 800/2010, terveydensuojeluviranomaisen lausunto, Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen lausunto

Tarkkailuohjelma

5. Ennen toiminnan aloittamista toiminnanharjoittajan on otettava vesinäytteet kolmesta lähimmästä vesikaivosta. Näytteenottajan tulee olla sertifioitu näytteenottaja ja tutkimuslaboratorion on oltava standardoitu tutkimuslaboratorio. Näytteistä tulee tehdä laaja talousvesianalyysi. Näytteenotto on uusittava kolmen vuoden välein sekä toiminnan päättyttyä. Tutkimustulokset on toimitettava ympäristövaliokunnalle vuosiraportin yhteydessä.

Perustelut: MAL 11 §, YSL 67 § ja 209 §, VNa 800/2010

6. Ennen toiminnan aloittamista pohjaveden pinnan tason varmistamiseksi ja toiminnan pohjavesivaikutusten tarkkailua varten toiminnanharjoittajan tulee huoltaa pohjaveden laadun seurannan havaintoputki ottamisalueella. Hakijan tulee tehdä pohjavesitarkkailua hakemuksessa esitetyn tarkkailuohjelman mukaisesti. Näytteenottajan tulee olla sertifioitu näytteenottaja ja tutkimuslaboratorion on oltava standardoitu tutkimuslaboratorio
Perustelut: Terveydensuojeluviranomaisen lausunto, MAL 11 §, YSL 67 § ja 209 §, VNa 800/2010

Alkutarkastus

7. Ennen toiminnan aloittamista alueella on pidettävä alkutarkastus, jossa edellytetään, että lupamääräykset 1–6 on toteutettu ja niistä on esittää valvontaviranomaiselle tarvittavat asiakirjat. Lisäksi käydään läpi luvan edellyttämät jatkotoimet tämän lupapäätöksen mukaisesti.

Kaikkien ottamisalueella toimivien on oltava tietoisia tämän lupapäätöksen sisällöstä ja noudatettava tätä lupapäätöstä. Lupamääräyksessä 39 nimetty toiminnan vastuuhenkilö on vastuussa lupapäätöksestä tiedottamisesta ja sen noudattamisesta.

Perustelut: ohjaus ja valvonta. Alkutarkastus on tarpeen pitää, jotta varmistutaan siitä, että luvan määräykset ovat toiminnanharjoittajalla selvillä ja määräysten mukaiset ennakkotoimet on tehty ennen ottotoiminnan alkamista. YSL 52 § ja 170 §.

Toiminnan aloittaminen

8. Ottosyvyyden on oltava sellainen, että pohjaveden ylimmän havaitun tason ja alimman ottotason väliin jää aina vähintään yhden metrin paksuinen suojamaakerros.
Perustelut: Pohjaveden suojelu, terveydensuojeluviranomaisen lausunto, MAL 11 §
9. Kaikki ottamisalueen loiventamattomat maaleikkaukset, jotka ovat yli kolme metriä korkeita, tulee toiminta-aikana suojata sellaisilla leikkauksen yläreunaan sijoitettavilla aidoilla (teräsverkkoaita tms.) tai maa- tai kivivalleilla, jotka estävät tehokkaasti tahattoman pääsyn leikkauksen reunalle. Alueelle on myös asennettava tarpeellinen määrä varoituskylttejä.

Toiminnasta on varoitettava kyltein, jotka sijoitetaan ympäröivään maastoon reunan lähelle. Koko ottamisalue tulee merkitä maastoon lippusiimalla tai varoitusnauhalla. Varoitusmerkintöjä tulee ylläpitää säännöllisesti.

Perustelut: MAL 11§.

10. Suojavallien rakentamiseen ja loppusijoitukseen käytettävien maisemointia varten tuotujen ylijäämämaiden tulee alittaa VNa 214/2007 annetut maaperän pilaantuneisuuden kynnys- ja ohjeavrot PIMA-asetuksen mukaisesti. Toiminnanharjoittaja on aina itse vastuussa ottamisalueelle tuomistaan ylijäämämaista.
Perustelut: MAL 11 §, VNa 214/2007, terveydensuojeluviranomaisen lausunto

Toiminta

11. Toimintaa voidaan harjoittaa seuraavien toiminta-aikojen mukaisesti:

Louhintaa ja murskausta ja muuta näihin liittyvää melua aiheuttavaa toimintaa saa alueella tehdä vain 1.9.–30.4. välisenä aikana siten, että

- louhintaa, murskausta ja porausta saadaan harjoittaa alueella arkipäivisin maanantaista torstaihin klo 7:00-21:00 ja perjantaihin klo 7:00-18:00 arkipyhät pois lukien.

- Rikotusta saa tehdä arkipäivisin maanantaista perjantaihin klo 8:00-18:00 arkipyhät pois lukien.

- Räjähdykset tulee rajoittaa arkipäiviin maanantaista perjantaihin klo 10:00-15:00 arkipyhät pois lukien.

- Kuormaus- ja kuljetustoimintaa saa olla ympäri vuoden arkipäivisin maanantaista perjantaihin klo 7:00-22:00 ja lauantaisin 7:00-18:00 arkipyhät pois lukien.

- Ainoastaan valvontaviranomaisen ennalta hyväksymät ns. hätäaputyöt enintään 1–2 kertaa vuodessa on mahdollista toteuttaa yllä mainituista ajoista poiketen.

Perustelut: Ympäristönsuojelulain 49 §:n mukaan ympäristöluvan myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset ja toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa 1) terveyshaittaa, 2) merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, 3) ympäristönsuojelulain 16-18 §:ssä kiellettyä seurausta (maaperän ja pohjaveden pilaamiskielto) 4) erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella tai 5) eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Perustelut: YSL 52§, VNa 800/2010, MAL 11§, VNp 993/1992, NaapL 17 §.

Melu, hiukkaset ja pöly

Melu

12. Melulähteet on sijoitettava teknisten mahdollisuuksien mukaan toiminta-alueen alimmalle kohdalle. Raaka-aine-, pintamaa- ja tuotevarastokasat on pidettävä melun leviämisen estämisen kannalta riittävän korkeina ja ne on sijoitettava siten, että melun leviäminen melulle alttiisiin kohteisiin estyy. Koneiden ja laitteiden kunnossapidosta on huolehdittava. Siirtokuljetusmatkat toiminta-alueella on suunniteltava mahdollisimman lyhyiksi. Melua on torjuttava koteloinnein, kumituksin tai muilla vastaavilla ääniteknisesti parhailla meluntorjuntatoimilla. Meluesteet on rakennettava melulähteen välittömään läheisyyteen ennen toiminnan aloittamista.

Perustelut: YSL 52§, VNa 800/2010, MAL 11§.

13. Toiminnasta ei saa aiheutua kohtuutonta meluhaittaa lähikiinteistöille. Toiminnasta aiheutuva melu ei saa ylittää valtioneuvoston päätöksen 993/1992 mukaisia melutason ohjearvoja lähimmissä häiriintyvissä kohteissa. Toiminnasta aiheutuva melutaso ei saa asumiseen käytettävillä alueilla ulkona ylittää päiväajan (klo 7–22) keskiäänitasoa LAeq 55 dB eikä yöohjearvoa (klo 22–7) 50 dB. Loma-asumiseen käytettävillä alueilla toiminnasta aiheutuva päiväajan (klo 7–22) keskiäänitaso (LAeq) ei saa ylittää 45 dB eikä yöohjearvoa 40 dB. Jos melu sisältää iskumaista tai kapeakaistaista melua, mittaustulokseen on lisättävä 5 dB ennen sen vertaamista asetettuun raja-arvoon.

Perustelut: terveydensuojeluviranomaisen lausunto, viihtyvyyshaittojen vähentäminen, NaapL 17 §, YSL 49, 52 §, VNa 800/2010, VNp 993/1992, MAL 11§

14. Mikäli toiminnan aikana syntyy aihetta epäillä melun aiheuttavan terveyshaittaa tai merkittävää viihtyvyshaittaa, hakijan tulee selvittää melutaso luotettavien mittausten avulla ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin meluhaittojen vähentämiseksi.
- Perustelut: Määräyksessä on annettu raja-arvot melutasolle, joka toiminnasta saa aiheutua ilman, että se aiheuttaisi terveyshaittaa lähimmissä häiriintyvissä asuin-kohteissa. Melutasorajat perustuvat asetukseen 800/2010, jossa melutason ohje-arvot on säädetty raja-arvoiksi.
- Mittaustulosten perusteella voidaan tarvittaessa arvioida tarvetta lisätä meluntorjuntatoimia tai muuttaa toimintaa muutoin. Perustelut: Terveydensuojeluviranomaisen lausunto, valvonta, YSL 6-7, 8, 49, 52, 62 ja 209 §, VNp 993/1992, VNa 800/2010, MaL 11§, MaA 2 §, NaapL 17§

Pöly

15. Pölylähteet on sijoitettava teknisten mahdollisuuksien mukaan toiminta-alueen alimmalle kohdalle. Kuormattavan maa-aineksen pölyämistä on estettävä. Pölyn leviämistä ympäristöön on estettävä kastelemalla tai koteloimalla päästölähteet kattavasti ja tiiviisti taikka käyttämällä muuta pölyn torjumisen kannalta parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Varastokasat ja ajoneuvojen kuormat on tarvittaessa kastettava ja pölyn leviäminen ajoneuvoista toiminta-alueen ulkopuolella on estettävä. Perustelut: YSL 52§, VNa 800/2010, MAL 11§, NaapL 17 §, terveydensuojeluviranomaisen lausunto
16. Toiminnasta aiheutuvien hengitettävien hiukkasten (PM10) pitoisuus ulkoilmassa alueilla, joilla asuu tai oleskelee ihmisiä, ei saa ylittää vuorokausikeskiarvona $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Pölypäästöjä seurataan aistinvaraisesti toiminta-alueen ympäristössä. Tarvittaessa todennetaan toiminnan aiheuttama ympäristön pölypitoisuus ja –laskeuma tarkoitukseen soveltuvin menetelmin ja mittauksin. Perustelut: terveydensuojeluviranomaisen lausunto, MAL 11§, YSL 52§ ja 209§
17. Alueen yksityisten pohjavesikaivojen takia toiminnassa tulee huomioida, ettei pölynsidonnassa voida käyttää suolausta.
- Perustelut: Määräyksillä varmistetaan, että toiminnan aiheuttamasta pölystä ei aiheudu lähikiinteistöillä terveyshaittaa tai kohtuutonta viihtyvyshaittaa. Pölyntorjunnan on oltava tehokasta myös ajanjaksoina, jolloin veden käyttäminen pölyntorjunnassa ei ole mahdollista. (YSL 8, 17, 49 ja 52, 66§, NaapL 18§, VNa 800/2010 4,5 ja 13 §, MaL 11 §, MaA 2 §)
18. Lisäksi toiminnanharjoittajan tulee huolehtia, että maa-aineksia ei kulkeudu ottoalueelta Niinikoskentielle. Toiminnanharjoittajan on tarpeen mukaan puhdistettava tiealueelta sille kulkeutuneet maa-ainekset välittömästi. Myöskään pöly ei saa haitata Niinikoskentien liikennettä tai vaarantaa liikenneturvallisuutta. Mikäli maantielle kulkeutuu silmin havaittavaa pölyä, tulee toiminta keskeyttää, kunnes on ryhdytty riittäviin toimenpiteisiin pölyämisen estämiseksi. Perustelut: MAL 11§, YSL 52 §

Maaperän sekä pohja- ja pintavesien suojaaminen

19. Kemikaalien käsittelyssä on huomioitava terveydensuojeluviranomaisen ja pelastusviranomaisen lausunnot.
- Perustelut: Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen lausunto, MAL 11 §, YSL 14 § ja 52 §, terveydensuojeluviranomaisen lausunto, Tukes-opas Kemikaalivuotojen ja sammutusjätevesien hallinta

20. Henkilökunnan käytössä tulee olla toimintaohjeet öljyvuoto- ja tulipalotilanteiden varalta. Myös mahdolliset ulkopuoliset urakoitsijat tulee perehdyttää toimintaan häiriötilanteissa.
Perustelut: pohjaveden ja maaperän suojele, terveydensuojeluviranomaisen lausunto, Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen lausunto, YSL 52 § ja 66 §, VNa 800/2010, MAL 11§
21. Aggregaatin vuotojen talteenottoon tulee varautua sijoittamalla aggregaatti suoja-altaaseen. Polttoainesäiliöiden tulee olla tiekuljetukseen hyväksyttyjä IBC-pakkauksia, mikäli polttoainesäiliöitä siirretään ja kuljetetaan täytettynä.
Perustelut: pohjaveden ja maaperän suojele, terveydensuojeluviranomaisen lausunto, Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen lausunto, YSL 52 § ja 66 §, VNa 800/2010, MAL 11§
22. Orimattilan ympäristönsuojelumääräysten (15§) mukaan tankkaukseen käytettävissä polttoainesäiliöissä tulee olla asianmukaiset merkinnät, tyyppikilpi (yli 450 litran säiliöt), laponesto, ilmaputki, ylitäytönestin, pistoolilla varustettu polttoaineletku ja lukittava täyttöaukko.
23. Alueella käytettävien aineiden, koneiden ja laitteiden sijoitus-, säilytys- ja tankkauspaikat on rakennettava ja toiminta muutoinkin järjestettävä niin, ettei toiminnasta voi aiheutua pohjaveden tai maaperän pilaantumisen vaaraa. Kun alueella on toimintaa, polttonesteet, öljyt ja muut kemikaalit tulee säilyttää tukitoiminta-alueella.
Perustelut: Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen lausunto, vesien- ja maaperän suojele, terveydensuojeluviranomaisen lausunto, YSL 52 § ja 66 §, VNa 800/2010, MAL 11§
24. Hulevesialtaasta (laskeutusallas) ojaan valuvan veden laatua tulee seurata näytepisteestä NP 1 hulevesiallas hakemuksessa esitetyn tarkkailuohjelman mukaisesti. Tarkkailun perusteella lupaviranomainen voi muuttaa pintavesitarkkailuohjelmaa ja esittää lisämääräyksiä puhdistamisen tehostamiseksi.
Perustelut: Terveydensuojeluviranomaisen lausunto, pohjavedensuojele, YSL 52 § ja 66 §, MAL 11§
25. Koneiden huoltotoimenpiteet tulee tehdä muualla kuin toiminta-alueella. Mikäli koneille joudutaan tekemään alueella välttämättömiä huoltotoimenpiteitä, tulee ne tehdä tiivistetyllä tukitoiminta-alueella. Näin voidaan estää vuotojen pääsy maaperään ja pohjaveteen.
Perustelut: YSL 52 § ja 66 §, MAL 11§, VNa 800/2010.
- Määräykset ovat tarpeen maaperän ja pohja- ja pintaveden pilaantumisen estämiseksi. Koneiden ja ajoneuvojen huoltojen yhteydessä, polttonesteitä varastoitaessa, polttoainesäiliöitä täytettäessä tai ajoneuvoja ja työkoneita tankatessa maahan voi päästä valumaan aineita, jotka pilaavat maaperää ja aiheuttavat pohjaveden pilaamisvaaran. Myös voiteluaineita ja muita kemikaaleja voi päästä maaperään ja pohjaveteen, jos niitä ei varastoida tiivispohjaisessa varastossa. (YSL 16-17§, 49§, 52§ ja 66§, VNa 800/2010 9§ ja MaL 11 §, MaA 2 §)
26. Pohjavesitarkkailun tulokset tulee toimittaa tiedoksi Orimattilan ympäristövaliokunnalle, Hämeen ELY-keskukselle ja terveydensuojeluviranomaiselle. Tarkkailuraportin lisäksi pohjaveden laatu näytteiden tulokset pyydetään toimittamaan VYH-DAT-tiedonsiirtomuodossa pohjavesitietojärjestelmään (POVET) tallennettavaksi.
Perustelut: YSL 52 § ja 209 §, MAL 11§

27. Jälkihoidon ja pohja/pintaveden tilan seuranta tulee jatkaa vähintään kolme vuotta ottamisen päätyttyä.

Perustelut: maisemoinnin varmistaminen ja vesiensuojelu, YSL 94§

28. Koneiden huoltotoimenpiteet tulee tehdä muualla kuin toiminta-alueella. Mikäli koneille joudutaan tekemään alueella välttämättömiä huoltotoimenpiteitä, tulee ne tehdä tiivistetyllä tukitoiminta-alueella. Mikäli tukitoiminta-alueen ulkopuolella tapahtuu laitteiden tankkausta, tulee käyttää tiivistä siirrettävää suoja-allasta. Näin voidaan estää vuotojen pääsy maaperään ja pohjaveteen. Perustelut: Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen lausunto, YSL 52 § ja 66 §, MAL 11§, VNa 800/2010

Määräykset ovat tarpeen maaperän ja pohja- ja pintaveden pilaantumisen estämiseksi. Koneiden ja ajoneuvojen huoltojen yhteydessä, polttonesteitä varastoitaessa, polttoainesäiliöitä täytettäessä tai ajoneuvoja ja työkoneita tankatessa maahan voi päästä valumaan aineita, jotka pilaavat maaperää ja aiheuttavat pohjaveden pilaamisvaaran. Myös voiteluaineita ja muita kemikaaleja voi päästä maaperään ja pohjaveteen, jos niitä ei varastoida tiivispohjaisessa varastossa. (YSL 16-17§, 49§, 52§ ja 66§, VNa 800/2010 9§ ja MaL 11 §, MaA 2 §)

Jätehuolto

29. Mikäli alueelle tuodaan muuta kuin tässä luvassa hyväksyttyä materiaalia, tulee se toimittaa viipymättä pois alueelta asianmukaiseen luvalliseen käsittelypaikkaan. Näistä tapauksista tulee raportoida vuosiraportin yhteydessä.

Perustelut: Roskaamisen valvonta, MAL 11§, YSL 58 §, JäteL 28 § ja 72 §.

30. Toiminta-alueen jätehuolto on järjestettävä jätelain (646/2011) ja sen nojalla annettujen säädösten mukaisesti siten, että toiminnasta ei aiheudu ympäristön roskaantumista, maaperän pilaantumista eikä haittaa terveydelle eikä ympäristölle. Alueelle ei saa vastaanottaa jätteitä eikä aluetta saa käyttää maankaatopaikkana. Toiminnassa syntyvät jätteet saa luovuttaa ainoastaan jätelain 29 §:n mukaiselle vastaanottajalle. Hyödyntämiskelpoiset jätteet on kerättävä erilleen muista jätteistä ja toimitettava luvan omaavaan vastaanottopaikkaan.

Perustelut: Jätehuollon valvonta, MAL 11§, YSL 58§, VNa 800/2010, JäteL 28,29,32,33 ja 72 §.

31. Vaaralliset jätteet on säilytettävä suljetussa ja katetussa tilassa erillään muista jätteistä ja toisistaan, niiden säilytykseen soveltuvissa varoaltain varustetuissa astioissa tai tiiviillä reunakorokkein varustetulla alustalla niin, että vuototilanteissa vaaralliset jätteet saadaan kerättyä talteen. Jäteastioissa tulee olla merkintä jätteiden laadusta ja vaarallisuudesta.

Kertyneet jätteet on toimitettava alueelta pois säännöllisesti vähintään kaksi kertaa vuodessa käsiteltäväksi luvan omaavaan laitokseen. Vaarallisia jätteitä luovutettaessa on jätteiden siirrosta laadittava siirtoasiakirja, josta ilmenee valtioneuvoston jätteistä antaman asetuksen (179/2012) mukaiset tiedot.

Perustelut: Perustelut: Jätehuollon valvonta, vesien ja maaperän suojelu, YSL 52§ ja 58§, JäteL 13§,16§,17§,29§ ja VNa 179/2021, MAL 11§

32. Toiminta-alueella syntyvät käymäläjätteet on toimitettava luvalliseen vastaanottopaikkaan asianmukaisesti käsiteltäväksi.

Perustelut: Jätehuollon valvonta, MAL 11§, VNa 800/2010, JäteL 28 §, 29§ ja 31 §.

33. Maa-ainesten ottamisessa syntyneet pintamaat tulee kantoja ja hakkuutähteitä lukuun ottamatta välivarastoinnin jälkeen hyödyntää ensisijaisesti alueen täytöissä ja maisemoinnissa. Kannot ja hakkuutähteet tulee hyödyntää esim. energiantuotannossa.

Perustelut: Määräyksillä vähennetään pohjaveden ja maaperän pilaantumisriskiä sekä ehkäistään roskaantumista (YSL 7-8, 16-17, 58, 66 , 113 §, JäteL 8, 12-13, 15-17, 72-73, 118-121 §, Jäteasetus (Vna 179/2012) 7-9, 11, 17, 20 §, VNa 800/2010 11§, MaL 11§, MaA 2§)

Häiriö- ja poikkeustilanteet sekä toiminnan tarkkailu ja raportointi

34. Toiminnanharjoittajan on seurattava toimialansa tekniikan kehittymistä ja varauduttava ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi ottamaan käyttöön toiminnan kannalta parhaan tekniikan mukaisia mahdollisimman kehittyneitä ja tehokkaita laitteita sekä työmenetelmiä.

Perustelut: Ympäristönsuojelulaki, Terveystoimintaviranomaisen lausunto, YSL 52§, 123§ ja 134 §, VNa 800/2010

35. Luvan haltijalla tulee olla toimintasuunnitelma vahinkotapausten varalle. Vahinkotapauksista, kuten poltto- tai voiteluainevuodoista, on välittömästi ilmoitettava valvovalle viranomaiselle (ympäristönsuojeluviranomaiselle), terveydensuojeluviranomaiselle, pelastusviranomaiselle ja Hämeen ELY-keskukselle. Ympäristöön päässeet polttoaineet ja muut ympäristölle haitalliset aineet on kerättävä välittömästi talteen. Öljyvuotojen varalta on oltava käytössä imeytysainetta ja säilytyspaikka öljyyntyneelle maa-ainekselle ennen sen toimittamista luvalliseen vastaanottopaikkaan. Alueella tulee olla varattuna koko ajan öljyn torjuntaan tarkoitettua imeytysainetta. Lisäksi koneen käyttäjille on annettava selkeät toimintaohjeet vahinkotapauksien varalle.

Perustelut: Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen lausunto, terveydensuojeluviranomaisen lausunto, pohjaveden, pintaveden ja maaperän suojelu, MAL 11§, YSL 52 § ja 66§

36. Toiminnanharjoittajan tulee pitää kirjaa louhitun ja murskatun kiviaineksen määrästä ja työajoista, pölyntorjuntatoimenpiteistä, räjäytyksistä ja niissä käytetyn räjähdysaineen määrästä, tarkkailutuloksista, mittauksista ja poikkeuksellisista tilanteista. Toiminnasta on pidettävä kirjaa myös syntyneiden jätteiden määrästä ja laadusta sekä toimituspaikoista ja kuljettajista.

Perustelut: YSL 8 ja 62 §, JäteL 12, 118–119 §, JäteA 20 §

37. Käyttöpäiväkirjaan tehdään merkintä poikkeuksellisista laitoksen toimintaan liittyvistä häiriö- ja vuototilanteista, niiden syistä ja korjaustoimenpiteistä. Kirjanpito ja käyttöpäiväkirja on oltava säädösten mukaan ympäristöviranomaisten saatavilla. Kirjanpito on säilytettävä vähintään kuuden vuoden ajan. Tiedot on toimitettava vuosittain helmikuun loppuun mennessä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Perustelut: YSL 8 ja 62 §, JäteL 12, 118-119 §, JäteA 20 §

Määräyksillä ehkäistään haitallisia ympäristövaikutuksia. Toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä aiheuttamiensa haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista ja sen mukaan

käytettävä parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa. (YSL 6-7, 16–17, 52, 66, 133 ja 134 §, VNa 800/2010 12 §, MaL 11 §, MaA 2 §) Raportointi- ja kirjanpitomääräykset ovat tarpeen valvontaa varten. (YSL 8 ja 62 §, JäteL 12, 118–119 §, JäteA 20 §)

38. Luvan haltijan on ilmoitettava vuosittain tammikuun loppuun mennessä edellisenä vuonna otetut maa-ainesmäärät ja laatu lupaviranomaiselle Notto-tietokantaan. Ottamisilmoitus tehdään myös silloin, kun maa-ainesten ottaminen on päättynyt tai keskeytynyt. (MAL 23 a§)
Perustelut: MaL 11, 23 §, MaA 9 §

Toiminnan vastuuhenkilö

39. Toiminnan tulee olla valvottua ja toiminnalla tulee olla riittävän ammattitaitoinen vastuuhenkilö, jonka yhteystiedot on toimitettava tiedoksi ennen toiminnan aloittamista valvontaviranomaiselle. Mikäli valvojan nimi tai yhteystiedot muuttuvat, on muutoksesta ilmoitettava viipymättä Orimattilan ympäristövaliokunnalle.
Perustelut: YSL 161 §

Toiminnan lopettaminen

40. Toiminnan pysyvistä tai pitkäaikaisista (yli 12 kk) lopettamisesta tai toiminnan oleellisesta muuttumisesta on hyvissä ajoin ilmoitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Luvanhaltijan tulee luvan voimassaoloaikana pyytää valvontaviranomaiselta lopputarkastus, kun toiminta on päättynyt. Mikäli maa-ainesten ottotoiminnan yhteydessä ilmenee jotain sellaista, mikä estää maa-ainesten oton hyväksytyjen suunnitelmien mukaisesti, luvan haltijan on viipymättä ilmoitettava asiasta valvovalle viranomaiselle.
Perustelut: YSL 94 § ja 170 §.
41. Oton jälkeen alue on siistittävä niin, että sinne ei jää jätettä, romua tai muuta sinne kuulumatonta ainetta tai tavaraa tai pilaantunutta maata. Mahdolliset varastokasat on sijoitettava alueelle siten, että ne eivät estä eivätkä hidasta alueen jälkihoitoa.
42. Kallioseinämien luiskien kaltevuus on oltava 1:2–1:3 ja ottamisalueen pohjalle verhoillaan metsitystä varten yhden metrin kerros metsämaan pohjaksi soveltuvaa pilaantumaton maa-ainesta. Tällöin maisemointiin tarvittavan muualta tuodun ylijäämämaan määrä voidaan minimoida ja vähentää näin toiminnan ympäristövaikutuksia. Alueelle istutetaan havu/lehtipuutaimet. Istutusta tulee paikata, mikäli taimet eivät lähde kasvamaan luvan takuuajan aikana.
43. Päätös on voimassa kymmenen vuotta, 23.2.2034 saakka. Alue tulee olla kokonaisuudessaan maisemoitu viimeistään luvan päättymispäivämäärään mennessä. Maisemointitöiden suorittamisesta tulee tehdä ilmoitus ympäristövaliokunnalle lopputarkastuksen pitämiseksi.

Määräykset ovat tarpeen tiedonkulun varmistamiseksi ja valvonnan mahdollistamiseksi. Alueen siistimisellä ehkäistään roskaantumista. Luvassa hyväksytään pääpiirteet alueen maisemoimiseksi oton jälkeen. Maisemoinnista ilmoittaminen on tarpeen töiden suorittamisen valvomiseksi. (YSL 52, 94 ja 170§, JäteL 72 §, MaL 10-11 §, 13-14 §, MaA 7-8)

Vuosiraportointi

44. Toiminnasta on pidettävä vuosiraportoinnin edellyttämää kirjaa.

Luvan saajan on vuosittain helmikuun loppuun mennessä toimitettava ympäristövaliokunnalle edellistä vuotta koskeva vuosiraportti, josta käyvät ilmi ainakin seuraavat tiedot:

- alueelta louhitun kiviaineksen ja otetun maa-aineksen määrä (m³) ja toteutunut louhinta- ja ottosyvyys
- louhinnan ja murskauksen tuotantopäivät (pvm ja lukumäärät)
- vastaanotettujen ulkopuolisten maa-ainesten (ylijäämämaa) määrä, laatu ja alkuperä sekä pilaantumattomuustarkastelu
- tiedot varastossa olevasta murskatun ja murskaamattoman kiviaineksen määrästä vuoden lopussa
- toiminnassa syntyneiden jätteiden määrät ja jätteiden toimituspaikat (vastaanottaja ja kuljettaja); jätteiden luokituksessa on noudatettava ympäristöministeriön voimassa olevaa asetusta jätteiden luokittelusta
- palautetut kuormat, niiden määrä, laatu, toimitusajankohta ja -kohde
- naapurikiinteistöillä mahdollisesti tehtyjen värinä-/pöly-/melumittausten tulokset
- pinta- ja pohjavesitarkkailun tulokset
- alueen suoja-aitojen, ojien sekä laskeutusaltaan tarkkailu sekä tehdyt toimenpiteet
- polttoaineiden käyttömäärät
- toiminnan tarkkailusta saadut muut mittaus- ja tutkimustulokset
- vahingot, häiriö- ja poikkeustilanteet sekä arvio näiden ympäristövaikutuksista
- muut tässä lupapäätöksessä edellytetyt tiedot.

Toiminnan vuosiraportointi ja tarkkailutulosten raportointi on tehtävä ensisijaisesti sähköisesti valvontaviranomaisen edellyttävällä tavalla.

Perustelut: Valvonta, YSL 52 § ja 62 §.

45. Vuotuisen tarkkailuraporttiin tulee liittää karttaesitys ottamisen ja jälkihoidon etenemisestä hakijan esittämän vaiheistuksen mukaisesti alueella. Kartasta tulee ilmetä myös toteutunut ottosyvyys. Tarkkailuraportti tulee toimittaa lupaviranomaiselle. Karttaesityksen tueksi tulee esittää valokuva ottamisalueen nykytilanteesta.

Perustelut: Valvonta

Luvan siirtäminen

46. Jos lupaan perustuva oikeus maa-ainesten ottamiseen siirretään toiselle, on siirrosta viipymättä ilmoitettava Orimattilan ympäristövaliokunnalle. Luvan aikaisempi haltija vastaa kuitenkin kaikista lupaan liittyvistä velvoitteista, kunnes hänen tilalleen on hakemuksesta hyväksytty toinen. Lupaviranomainen voi määrätä, että luvan uuden haltijan on asetettava ennen aineiden ottamista maa-aineslain 12 §:ssä tarkoitettu vakuus lupaehtojen noudattamisesta.

Perustelut: MAL 13a.

PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT

Maa-aineslain mukaiset perustelut

Luvan myöntämisen edellytykset

Maa-aineslain (555/1981) 6 §:n mukaan lupa ainesten ottamiseen on myönnettävä, jos ottaminen ei ole ristiriidassa 3 §:ssä säädettyjen rajoitusten kanssa ja jos asianmukainen ottamissuunnitelma on esitetty. Asiaa harkittaessa on otettava huomioon myös lupamääräysten vaikutus.

Maa-aineslain 3 §:ssä säädetään aineisten ottamisen rajoituksista.

Maa-ainesten ottamisesta ei saa aiheutua 1) kauniin maiseman kuvan turmeltumista, 2) luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista, 3) huomattavia tai laajalle ulottuvia muutoksia luonnonolosuhteissa tai 4) tärkeän tai muun vedenhankintaan soveltuvan pohjavesialueen veden laadun tai antoisuuden vaarantumista, jollei siihen ole saatu vesilain mukaista lupaa. Asemakaavan tai oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueella on lisäksi katsottava, ettei ottaminen vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen eikä turmele kaupunki- tai maisemakuva. Maa-aineksia ei saa ilman erityistä syytä ottaa meren tai vesistön rantavyöhykkeeltä, ellei aluetta ole asemakaavassa tai oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa osoitettu tätä tarkoitusta varten.

Yleiset perustelut lupapäätökselle

Ottamistoiminta ei ole ristiriidassa maa-aineslain 3 §:ssä säädettyjen rajoitusten kanssa, kun toiminnassa noudatetaan lupamääräyksiä ja 10 vuoden määräaika.

Myönnettyssä laajuudessa ottamisen vahingollinen vaikutus luontoon ja maisemakuvaan jää vähäiseksi, kun ottaminen toteutetaan ottamissuunnitelman ja lupamääräysten mukaisesti. Maisemavaikutuksia vähennetään säilyttämällä olemassa oleva kasvillisuus alueella niin kattavasti kuin se teknisesti on mahdollista. Maa-ainekset otetaan alueelta mahdollisimman tehokkaasti pohja/pintavedensuojelu huomioiden.

Lupamääräyksissä on edellytetty, että pohjaveden ylimmän havaitun tason ja alimman ottotason väliin tulee jäädä vähintään kahden metrin paksuinen suojamaakerros niiltä osin kuin ottoa ei ole jo ulotettu lähemmäksi pohjavettä.

Kun ottamissuunnitelmaa täydennetään lupamääräyksissä ilmenevällä tavalla toiminta ei ole ristiriidassa maa-aineslain 6 §:ssä säädettyjen luvan myöntämisen edellytysten kanssa. Lupa voidaan näin ollen myöntää.

Ympäristönsuojelulain mukaiset perustelut

Lupaharkinnan perustelut

Ympäristönsuojelulain 48 §:n 2 momentin mukaan ympäristölupa myönnetään, jos toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset.

Ympäristönsuojelulain 49 §:n mukaan ympäristöluvan myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset ja toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa 1) terveyshaittaa, 2) merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, 3) ympäristönsuojelulain 16-18 §:ssä kiellettyä seurausta (maaperän ja pohjaveden pilaamiskielto)

4) erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella tai 5) eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta räsitystä.

Ympäristönsuojelulain 12 §:n mukaan luvanvaraista toimintaa ei saa sijoittaa asemakaavan vastaisesti. Lisäksi alueella, jolla on voimassa maakuntakaava tai oikeusvaikutteinen yleiskaava, on katsottava, ettei toiminnan sijoittaminen vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen. Sijoittamisessa on lisäksi noudatettava, mitä ympäristönsuojelulain 11 §:ssä säädetään. Ympäristönsuojelulain 11 §:n mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttava toiminta on mahdollisuuksien mukaan sijoitettava siten, ettei toiminnasta aiheudu pilaantumista tai sen vaaraa ja, että pilaantumista voidaan ehkäistä.

Lähtökohtana ympäristölupaharkinnassa on pidetty sitä, ettei varsinaisesta luvanvaraisesta toiminnasta etäällä yleiseen liikennekäyttöön osoitetulla väylällä aiheutuvat liikenteen päästöt kuulu lupaharkinnan piiriin. KHO:2019:75 on kuitenkin todennut, että luvanvaraiseen toimintaan välttämättömänä osana kuuluvaa liikenteen aiheuttamia päästöjä on perusteltua tarkastella lupaharkinnassa varsinaista toiminta-alueetta laajemmalla alueella silloin, kun tämä liikenne määrittää yksinomaan tai suurimmaksi osaksi liikennealueelta aiheutuvat päästöt ja näistä päästöistä voidaan arvioida aiheutuvaa merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. Lisäksi eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentin mukaan muun muassa kiinteistöä tai rakennusta ei saa käyttää siten, että naapurille, lähistölle asuvalle tai kiinteistöä, rakennusta tai huoneistoa hallitsevalle aiheutuu kohtuutonta räsitystä ympäristölle haitallisista aineista, kuten esimerkiksi pölystä, hajusta tai melusta. Saman lainkohdan toisen momentin mukaan on räsituksen kohtuuttomuutta arvioitaessa otettava huomioon paikalliset olosuhteet, räsituksen muu tavanomaisuus, räsituksen voimakkuus ja kesto, räsituksen syntymisen ajankohta sekä muut vastaavat seikat. Varsinaisella toiminta-alueella harjoitettuun toimintaan olennaisesti kuuluvasta liikenteestä lähialueella koettua merkittävää meluhaitan lisääntymistä voidaan tällöin pitää toiminta-alueen käytöstä aiheutuvana eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n mukaisena kohtuuttomana räsityksenä.

Liikenneturvallisuutta ei voida ottaa huomioon ympäristölupaharkinnassa.

Ympäristönsuojelulain 52 §:n mukaan luvassa on annettava tarpeelliset määräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi: 1) päästöistä, päästöraja-arvoista, päästöjen ehkäisemisestä ja rajoittamisesta, päästöpaikan sijainnista; 2) maaperän ja pohjavesien pilaantumisen ehkäisemisestä; 3) jätteistä sekä niiden määrän ja haitallisuuden vähentämisestä; 4) toimista häiriö- ja muissa poikkeuksellisissa tilanteissa; 5) toiminnan lopettamisen jälkeisestä alueen kunnostamisesta ja päästöjen ehkäisemisestä sekä muista toiminnan lopettamisen jälkeisistä toimita; 6) muista toimita, joilla ehkäistään tai vähennetään ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. Päästöraja-arvoa sekä päästöjen ehkäisemistä ja rajoittamista koskevien lupamääräysten tulee perustua parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan.

Luvan myöntämisen edellytykset

Orimattilan ympäristövaliokunta myöntää ympäristöluvan, koska hakemuksen mukainen toiminta voidaan järjestää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimusten mukaisesti, kun otetaan huomioon annetut lupamääräykset.

Toiminta ei edellytä vesilain mukaista lupaa.

Alueen kaavoitus ei aseta estettä luvan myöntämiselle.

Lupamääräyksissä on kiinnitetty erityisesti huomiota toiminnasta lähiasutukselle, eläimille ja lähialueen virkistyskäytölle aiheutuvien kohtuuttomien melu-, värinä- ja pölyhaittojen ehkäisemiseen, yhteysteiden ympäristöhaittojen ehkäisemiseen, teiden turvallisuuden ja kantavuuden parantamiseen, pohjaveden pilaantumisen ehkäisemiseen, pintaveden ja maaperän pilaantumisen ehkäisemiseen ja toiminnan ympäristövaikutusten seurannan tarkentamiseen.

Lausuntojen huomioiminen

Lupahakemuksesta annetut lausunnot on huomioitu lupamääräyksissä ja niiden perusteluissa ilmenevällä tavalla.

LUVAN VOIMASSAOLO

Päätös on voimassa kymmenen vuotta, 23.2.2034 saakka.

PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Toiminnan saa aloittaa ennen kuin päätös on saanut lainvoiman 5 000 euron vakuutta vastaan.

Perustelut: YSL 199 § ja MAL 21 §.

VAKUUDET

- 1) Hakijan tulee toimittaa MaL 12 §:n mukainen 11 600 euron (2,9 ha x 4000 €) vakuus lupamääräysten noudattamiseksi lupaviranomaiselle, Orimattilan ympäristövaliokunnalle. Vakuuden määrää voidaan myöhemmin tarkistaa, mikäli toiminnanharjoittaja hyväksyttää lupamääräysten edellyttämän korjauksen pinta-alaan, joka vaikuttaa vakuuden laskemiseen. Vakuudessa on huomioitu muualta tuotava ylijäämämaa kymmenessä vuodessa.

Vakuudeksi hyväksytään vakavaraisen kotimaisen rahoituslaitoksen pankkitakaus, takaussitoumus tai talletustodistus. Talletustodistus hyväksytään, mikäli siitä annetaan samanaikaisesti tilinomistajan allekirjoittama panttaussitoumus ja rahoituslaitoksen allekirjoittama kuittaamattomuustodistus.

Vakuus on toimitettava kaupungille kuukauden kuluessa lupapäätöksen tiedoksisaannista. Vakuuden arvoa voidaan tarkistaa kolmen vuoden välein niin, että se vastaa hintatason muutoksia.

Vakuuden on oltava voimassa 12 kk yli luvan voimassaoloajan eli 23.2.2035 saakka.

Vakuuden määrä perustuu Orimattilan elinvoima- ja teknisen valiokunnan 12.11.2019 hyväksymään taksaan.

LUPAA ANKARAMMAN ASETUKSEN NOUDATTAMINEN

Jos asetuksella annetaan tätä lupaa ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. YSL 70 §

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET

Ympäristönsuojelulaki, YSL (527/2014)

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta, YSA (713/2014)

Maa-aineslaki, MaL (555/1981)

MaA (Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta 926/2005)

Jätelaki, JäteL (646/2011)

JäteA (Valtioneuvoston asetus jätteistä 179/2012)

Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista 993/1992

Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta VNa 800/2010

Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisesta 591/2006

Valtioneuvoston asetus 2014/2007

Valtioneuvoston asetus 588/2010

Eläinsuojelulaki 247/1996

Orimattilan ympäristönsuojelumääräykset

Laki eräistä naapurussuhteista, NaapL (26/1920)

Ympäristönsuojeluviranomaisen voimassa oleva taksa

Hämeen vesienhoidon suunnitelma ja toimenpideohjelma

MAKSUT JA NIIDEN MÄÄRÄYTYMINEN

Yhteisluvan käsittelystä ja ottosuunnitelman tarkastamisesta peritään 6750 xxxx euron maksu. Tämän lisäksi yhteisluvan käsittelyn kuulutuskustannukset ja muualta tuotavan ylijäämämaan kokonaismäärän mukaan laskettu kustannus peritään erillisen laskun mukaan.

Maksun määrää voidaan myöhemmin tarkistaa, kun hakija on tehnyt lupamääräysten edellyttämät korjaukset ottamissuunnitelmaan, jotka vaikuttavat maksun määräytymiseen.

Vuotuinen valvontamaksu määrätään kulloinkin maksun määräämishetkellä voimassa olevan taksan mukaan.

Perustelut:

Käsittely/tarkastus/valvontamaksu perustuu Orimattilan elinvoima- ja teknisen valiokunnan 12.11.2019 hyväksymään taksaan.

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Orimattilan ympäristövaliokunta tiedottaa tästä päätöksestä julkisesti kuuluttamalla Orimattilan kaupungin virallisella ilmoitustaululla.

Tieto päätöksestä julkaistaan Orimattilan Sanomissa.

Päätös julkaistaan Orimattilan kaupungin internetsivuilla osoitteessa www.orimattila.fi

JAKELU

Päätös

Niinikosken Kaivin Rajala Oy

Tiedoksi

Orimattilan terveydensuojeluviranomainen

Päijät-Hämeen pelastuslaitos

Lahden museot

Ilmoitus päätöksestä

Tieto päätöksen antamisesta ilmoitetaan erikseen niille, joille on annettu tieto hakemuksen jättämisestä sekä niille, jotka ovat esittäneet hakemuksen johdosta muistutuksia tai vaatimuksia.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiassa.