

Sijoituslupahakemus kaapeleille Orimattilan Pasinaan

Päätös

 ORIMATTILAN KAUPUNKI Kaupunkikehitys- ja tekninen toimiala	SIOITUSLUPAPÄÄTÖS	Saapumispäivämäärä päivä 9.2.2024
		Päätöspäivämäärä 13.02.2024
		Viranhaltijapäätösnumero 2/2024
Hakija	Valokuitunen Oy Ville Mäki / Valokuitunen Oy Kia Pulkki / Eltel Networks Oy (edustaa suunnittelua)	
Kohteen sijainti	Pasina, karttaliitteissä tarkemmat sijainnit	
Sijoituksen tarkoitus	Kuitukaapelin (data) sijoittaminen	
Lausunnot pyydetty	x Elinvoima- ja maankäyttö x Yhdyskuntatekniikka x Vesilaitos x Rakennusvalvonta	
Lupaehdot	Myönnän sijoitusluvan oheisen karttaliitteen ja sijoitussopimuksen mukaisesti.	
Sijoituslupa	x Pysyvä ☐ Tilapäinen	
Muut mahdolliset määräykset	Lupa koskee Orimattilan kaupungin omistamia maa-alueita. Kaivuulupa tulee hakea ennen työn aloittamista. Kaivuutöissä tulee noudattaa Orimattilan kaupungin kaivuutyöohjetta ja siinä mainittuja asiakirjoja. Kaupungin yhdyskuntatekniikka ja Valokuitunen Oy pitävät vielä tarkentavan maastokatselmuksen ennen töiden aloittamista, jossa huomioidaan saadut kommentit. Kommentit maankäyttö: 1. Kaivuissa tulee pysyä kaupungin asemakaavan mukaisilla katualueilla a. Pennalantien ja Ilmarintien risteysalueelta länteenpäin lähtevä kaivu ei ole kaupungin maata eikä ole liioin asemakaava-aluetta, joten lupa kaivuisiin kysyttävä maanomistajilta	

	2. Tonttiliittymien osalta on hyvä suosia tunkkausmenetelmää, ettei jo asfaltoituja liittymiä rikota auki kaivamalla. 3. Kaikki jäljet kaivuisiin liittyen on siistittävä asianmukaisesti ja huolehdittava kaivuujälkien jälkiseuranta, ettei teihin jää monttuja yms. 4. Lisätietolomakkeessa mainittuun katualueiden omistuskysymykseen liittyen vastaus on, että riittää kaupungin myöntämä sijoituslupa 5. Suoniityntie ja Lautsillantie ovat yksityisessä maanomistuksessa, joten lupa kysyttävä heiltä Orimattilan Vesi Oy:n kommentit Valokuitunen Oy:n kaapelien sijoittamiseen: • Pennalantiellä Rajamäentien ja Valtenkujan välissä vesihuolto menee tien länsipuolta pitkin ja tätä osuutta ei ole saneerattu. Tästä syystä valokuitu olisi syytä rakentaa tällä osuudella tien itäpuolelle. • On syytä tarkistaa sekä aiemmin toimitetuista verkostokartoista että rakentaessa maastossa, että valokuidun tien poikitukset ei osu vesihuollon tonttihaarojen ja muiden vesihuollon poikitusten kohdalle.
Liitteet	x Sijoituslupahakemus ☐ Sijoituslupasopimus x Suunnitelmakartat x Valtakirja
Allekirjoitus	Janne Komulainen Kunnallistekniikan työnjohtaja Tämä päätös on allekirjoitettu sähköisesti Orimattilan kaupungin asiahallintajärjestelmässä

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Orimattilan Kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Orimattilan Kaupungin kaupunkikehitys- ja tekninen valiokunta

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 46,16300 Orimattila
Käyntiosoite: Erkontie 9, 16300 Orimattila
Sähköpostiosoite: kirjaamo@orimattila.fi
Faksinumero: 03-777 1439
Puhelinnumero: 03-888 111

Kirjaamon aukioloaika on ma – to klo 9-15 ja pe klo 9-14.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Orimattilan kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirja on 13.2.2024 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.

Asianosaiselle lähetettäviin oikaisuvaatimusohjeisiin merkitään lähettämispäivä:

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty _____.2024

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty 13.2.2024