

Kaivulupa Asfaltti Kymppi Oy Koulutie 7**Päätös**

 ORIMATTILAN KAUPUNKI Elinvoimavaliokunta	PÄÄTÖS KADUILLA JA YLEISILLÄ ALEILLA TEHTÄVISTÄ TÖISTÄ (Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanpidosta §:t 14a ja 14 b)	Saapumispäivämäärä 11.7.2025
Hakija (työstä vastaava)	Asfaltti Kymppi Oy	
Laskutustiedot	Asfaltti Kymppi Oy 003709274649	
Työmaasta vastaava (urakoitsija)	Asfaltti Kymppi Oy	
Kohteen tiedot	Koulutie 7	
Työaika ja aluevaraus	16.7.-30.7.2025	
Lupaehdot	Hakijalle myönnetään suostumus kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviin töihin seuraavin ehdoin, huomioiden Orimattilan kaupungin kadulla rakentamisen ohjeistus – kaivutyöohje sekä tässä mahdollisesti siihen esitettävät lisäykset ja poikkeukset: - hakijan on noudatettava kunnan kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtävistä töistä koskevia ohjeita ja määräyksiä. - työstä vastaavan sitoutuu noudattavamaan mainittuja ehtoja ja vastaamaan kaikesta vahingosta ja haitasta, mikä työstä tai tapahtumasta aiheutuu kunnalle tai kolmannelle osapuolelle. - liittymien ja katujen alitukset tehtävä tunkkaamalla tai suuntaporaamalla - kaapelien sijoitusvyvyys on minimissään 70 cm - rakentajan tulee osoittaa täyttö- ja pintatöiden laatu kuvin ja materiaalitiedoin - rakennekerroksien tulee vastata alkuperäisiä - kaikki vauriot esim. kaapeli tai salaoja tulee korjata ja dokumentoida - hoitonurmikon kasvualustan (mullan) vahvuus tiivitettynä 20 cm. Ojaluiskien kasvualustan (mullan) vahvuus 5 cm - päällyste: kokoojakadut tuplamassa ABK 22/150/c AN + AB/16/100/C AN7, sivukadut AB 16/150/C AN14 kevarit AB 11/120/C AN14, sorapintaiset kevytväylät KAM 0-8 - asukkaiden infoaminen ja yhteystietojen jakaminen tärkeää - kaupungilla ei ole maksutonta kaapelinäyttöä, tilaustyönä tarvittaessa - takuu-aika 2 vuotta vastaanotosta. - ylijäämämaat ja ylimääräiset tarvikkeet yms. tulee korjata välittömästi viimeistään työn valmistumisen jälkeen pois alueelta. Ennallistamisen vaatimukset InfraRYL:n mukaiset. Rakennetut kaapelit tulee kartoittaa ennen kaivannon peittämistä ja sijaintitiedot tulee toimittaa Orimattilan kaupungille DWG- tai DXF -formaattissa, koordinaattijärjestelmässä ETRS-GK26.	
Muut mahdolliset määräykset		
Liitteet	Hakemus ja suunnitelmakartta, Orimattilan kaupungin kadulla rakentamisen ohjeistus -	

	kaivutyöohje ja hinnasto
Suostumuksen antaminen töiden suorittamiseen	Ari-Pekka Rajaranta, yhdyskuntatekniikan päällikkö Tämä päätös on allekirjoitettu sähköisesti Orimattilan kaupungin asiahallintajärjestelmässä
Maksut	Tarkastus- ja valvontamaksu määräytyy voimassa olevan hinnaston mukaisesti
Muutoksenhaku	Maksun määräämistä koskevaan päätökseen ei voi hakea muutosta valittamalla. Maksuvelvollinen voi tehdä muistutuksen maksun perimisestä 14 päivän kuluessa maksulipun saamisesta kunnallistekniikan työnjohtajalle. (Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanpidosta 18 § 3 mom.) Määräyksiin tyytymätön eli työstä vastaava voi saattaa määräysten lainmukaisuutta koskevan kysymyksen kaupunkikehitys- ja teknisen valiokunnan ratkaistavaksi. Mikäli työhön halutaan ryhtyä, tulee noudattaa kunnan antamia määräyksiä. (Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanpidosta 14a § 4 mom.)