

Lupajaosto

Aika 7.10.2026 klo 17:00 -

Paikka Orimattila Areenan kokoustila, Opintie 7b

Käsiteltävät asiat

Asia	Otsikko	Sivu
50	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
51	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
52	Kokouksen työjärjestys	5
53	Purkamislupahakemus, Oriontie 3	6
54	Purkamislupahakemus, Oriontie 5	11
55	Viranhaltijapäätökset	16
56	Ilmoitusasiat ja saapuneet kirjeet	17
57	Muut asiat	18

Orimattilassa 1.10.2026

Puheenjohtaja Antti Tuomala

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Tuomala Antti	puheenjohtaja	17:00 -
	Nieminen Tero	varapuheenjohtaja	17:00 -
	Jaatinen Joni	jäsen	17:00 -
	Jokela Laura	jäsen	17:00 -
	Järvinen Suvi	varajäsen	17:00 -
	Saarinen Niina	kh:n edustaja	17:00 -
	Tarkkala Timo	esittelijä	17:00 -
	Liukkonen-Hämäläinen Kirsi	asiantuntija	17:00 -
	Tanja Mansikkaniemi	pöytäkirjanpitäjä	17:00 -

Lupajaosto

7.10.2026

50

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lupajaosto 7.10.2026

Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Lupajaosto

7.10.2026

51

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lupajaosto 7.10.2026

Päätösehdotus

Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja voidaan tarkastaa sähköisesti.

Päätös

Lupajaosto

7.10.2026

52

Kokouksen työjärjestys

Lupajaosto 7.10.2026

Päätösehdotus

Todetaan esityslistan mukainen työjärjestys. Hyväksytään lähetetyn esityslistan ulkopuolelta käsiteltäväksi otettavat asiat.

Päätös

53**Purkamislupahakemus, Orientie 3**

Lupajaosto 7.10.2026

866/10.03.03.02/2026

Valmistelu ja lisätiedot Johtava rakennustarkastaja Timo Tarkkala, puh. 040 749 7065.

Orimattilan Asunnot Oy hakee RakL 55 § mukaista purkamislupaa.

Kiinteistö

Kiinteistötunnus: 560-418-77-19

Kiinteistön osoite: Orientie 3, 16300 Orimattila

Pinta-ala: 1500 m²

Kaavatilanne: Asemakaava A98/2004, AK asuinkerrostalojen korttelialue

Toimenpide

Asuinkerrostalon purkaminen

Pysyvä rakennustunnus: 1032385870

Rakentamisvuosi: 1970

Kerrosala: 2232 m², asuntoja 36 kpl

Hankeen vaativuus: vaativa

Pääsuunnittelija Ville-Pekka Säkkinen, arkkitehti

Haetaan lupaa kiinteistöllä sijaitsevan 7-kerroksinen asuinkerrostalon purkamiselle. Purku käsittää rakennuksen kaikki rakenteet perustuksia myöten. Piharakenteet puretaan kokonaisuudessaan. Purkujätteet lajitellaan ja toimitetaan asianmukaisesti vastaanottopaikkoihin. Kaivanto täytetään ja tontin pinta tasataan ympäröivän maanpinnan tasalle. Ennen purkutöiden aloittamista tehdään asbestikartoitus ja haitta-ainekartoitus.

Hakemusta perustellaan seuraavasti:

Rakennuksen tekninen kunto on heikko ja peruskorjaaminen edellyttäisi erittäin laajoja sekä kustannuksiltaan merkittäviä toimenpiteitä. Rakennusten peruskorjauskustannukset nousisivat niin korkeiksi, ettei korjaamista voida pitää taloudellisesti tarkoituksenmukaisena suhteessa rakennusten arvoon, käytettävyyteen, käyttöikään ja alueen asuntomarkkina-tilanteeseen.

Peruskorjauksessa esteettömyyttä ei pystytä toteuttamaan tarkoituksenmukaisesti. Rakennusten rakenneratkaisut ja asuntotilakauma eivät mahdollista muuntojoustavaa kehittämistä nykyisiä asumistarpeita vastaavaksi. Lisäksi aiemmissa

peruskorjausselvityksissä on todettu, ettei rakennuksiin ole mahdollista toteuttaa parvekkeita tarkoituksenmukaisesti.

Kohteiden asuntojakauma ei vastaa nykyistä eikä tulevaa kysyntää. Erityisesti suurempien asuntojen kysyntä on vähentynyt jatkuvasti, kun taas esteettömien, pienempien hissillisten asuntojen kysyntä on kasvanut.

Rakennukset sijaitsevat väestöltään vähenevällä alueella ja osa asunnoista on ollut pitkäaikaisesti tyhjillään. Tyhjien asuntojen määrän arvioidaan pysyvän korkeana myös tulevaisuudessa alueen asuntomarkkinatilanne huomioon ottaen.

Valtion tukeman asuntorakentamisen keskus (Varke) on myöntänyt kohteille purkuluvan edellä mainituin perustein.

Lupahakemuksen yhteydessä toimitetut asiakirjat (oheismateriaalina)

- Valtakirja 29.4.2026
- Lainhuutotodistus 29.4.2026
- Asemapiirustus 6.8.2026 Lauri Tihula
- Purkutyöselostus 14.4.2026, Lauri Tihula, Planera Oy
- Arviokirja 10.6.2024, Suomen Toimitila Oy

Naapurien kuuleminen

Rakennusvalvonta on kuullut yhtä rajanaapuria lupahakemuksen vireilletulosta. Hakemuksesta ei esitetty huomautuksia. Muilta osin kiinteistö rajoittuu Orimattilan kaupungin tai Orimattilan Asunnot Oy:n kiinteistöihin.

Lausunnot

Purkamisen johdosta kuultu asemakaavoitusta ja Lahden Museoita / Päijät-Hämeen alueellista vastuumuseota.

Orimattilan kaupungin kaavoitus toteaa lausunnossaan, ettei rakennuksia ole suojeltu millään kaavatasolla. Kaavallista estettä rakennusten purkamiselle ei ole. Mikäli rakennukset puretaan, tulisi tilalle saada korvaavaa rakentamista, joka täydentää jäljelle jäävää kokonaisuutta. Lausunto liitteenä 1.

Vastuumuseo ei puolla purkamisluvan myöntämistä kerrostalolle, sillä kohteen kulttuuriympäristöarvoja pidetään maakunnallisesti merkittävinä eikä purkamisen välttämättömyyttä ole osoitettu riittävillä selvityksillä. Museo huomauttaa, että rakennuksen korjaaminen on ilmastopäästöjen ja materiaalivarojen säästämisen kannalta perustellumpaa kuin uuden rakentaminen. Lausunto liitteenä 2.

Orimattilan Asunnot Oy:n vastine

Vastineen yhteydessä lupahakemusta täydennetty seuraavilla asiakirjoilla (oheismateriaalina):

- Kustannusvertailu ja arvio korjausten laajuudesta, 18.3.2020 Ramboll Finland Oy

- Julkisivun kuntotutkimus, 28.9.2020 Ramboll Finland Oy

- Asbesti- ja haitta-ainetutkimus 17.6.2021 Ramboll Finland Oy

- Purkamisluvan myöntäminen, päätös 19.12.2025

Ympäristöministeriö, Valtion tukeman asuntorakentamisen keskus

Vuoden 2020 Rambollin selvitys on riittävä osoittamaan korjausten kannattamattomuuden. Asemakaavassa ei ole suojelumerkintää, joten kaavallista estettä purkamiselle ei ole. Kahden tornin (3 ja 5) purku mahdollistaa tonttien kehittämisen ja korvaavan uudisrakentamisen.

Orimattilan Asunnot Oy:n vastine liitteenä 3.

Esittelijä Johtava rakennustarkastaja Timo Tarkkala

Päätösehdotus

Lupajaosto päättää rakentamislain sekä sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten perusteella myöntää haetun purkamisluvan lupanro 560-2026-94 seuraavin ehdoin.

Päätöksen perustelut

Asemakaavassa ei ole suojelumerkintää, joten kaavallista estettä purkamiselle ei ole. Purkamisen välttämättömyys ja korjaamisen kannattomuus on osoitettu riittävillä selvityksillä.

Rakennuksen purkaminen ei aiheuta haittaa tulevalle kaavoitukselle tai alueidenkäytön muulle järjestämiselle ei vaikeuta ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista.

Sovelletut oikeusohjeet

Rakentamislaki 16 §, 55 §, 56 §, 65 § ja 66 §

Maankäyttö- ja rakennusasetus 55 §, 67 § ja 69 §

Lupamääräykset

Ennen rakennustöiden aloittamista todettava vastaavan työnjohtajan kelpoisuus sekä järjestettävä aloituskokous.

Ennen purkutöihin ryhtymistä rakennushankkeeseen ryhtyvän on oltava yhteydessä Kymenlaakson Sähkö Oy:öön, kiinteistön ja rakennuksen sähköjärjestelmän jännitteettömyyden varmistamiseksi.

Ennen aloituskokousta on esitettävä purku- ja suojaussuunnitelma (muu erityissuunnitelma), johon on liitetty asiantuntijan lausunto siitä, ettei suunnitelmissa esitetyllä tavalla tehty purkamistyö aiheuta haittaa naapurirakennuksille tai muulle rakennetulle ympäristölle.

Työmaa on erotettava ja suojattava rakennustöiden aikana siten, ettei siitä aiheudu merkittävää haittaa ympäristölle eikä vaaraa henkilöturvallisuudelle eikä terveydelle. Erityisesti on huolehdittava ettei purkamistyöstä aiheudu haittaa ympäristölle pölyn, melun tai muiden ympäristölle haitallisten aineiden vuoksi.

Seurantakokous: Kohteessa pidetään työn edistymisen mukaan seurantakokouksia niin kuin niistä aloituskokouksessa erikseen sovitaan.

Katualueen aitaaminen: Jos rakennustyötä varten on tarpeen käyttää tai aidata kaupungin katuja tai muuta sen omistamaa maata, tulee tähän saada käyttöoikeuslupa Orimattilan kaupungin yhdyskuntatekniikan vastuualueelta.

Rakennuksen purkujätteen käsittelyssä tulee noudattaa, mitä siitä on erikseen säädetty ja määrätty. Erityisen raskasta melua ja tärinää aiheuttavat töistä tulee tehdä ympäristönsuojelulain mukainen meluilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Luvan hakijan on selvitettävä purkamistyön järjestäminen ja edellytykset huolehtia syntyvän rakennusjätteen käsittelystä sekä käyttökelpoisten rakennusosien uudelleen käyttämisestä. Loppukatselmuksessa tulee esittää selvitys siitä, kuinka paljon rakennusosia on saatu käyttökelpoisina irrotettua ja minne ne on sijoitettu.

Purkumateriaali- ja rakennusjätteselvitys on päivitettävä purkuhankkeen valmistuttua siten, että siitä käyvät ilmi tiedot rakennuspaikalta pois kuljetettujen rakennus- ja purkujätteiden määrästä, toimituspaikoista ja käsittelystä. Purkamishankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että purkumateriaali- ja rakennusjätteselvityksessä edellytetyt tiedot ilmoitetaan Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämään tietokantaan. Hankkeen valmistuttua on tiedot päivitettävä Ympäristöministeriön asetus purkumateriaali- ja rakennusjätteselvitys (1089/2024) mukaisesti.

Muistutetaan Valtioneuvoston asetuksen asbestityön turvallisuudesta (798/2015 7§) mukaisesta velvollisuudesta asbestikartoituksen tekemiseen. Rakennuttajan tai muun, joka ohjaa tai valvoo hanketta, johon voi sisältyä asbestipurkutyötä, on huolehdittava asbestikartoituksen tekemisestä. Mahdollisesti asbestia sisältävien purku- ja rakennustöiden osalta tulee noudattaa ”Lakia eräistä asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista 684/2015”.

Työmaalta poistettavat purkujätekuormat on kuljetettava käyttäen tiiviitä lavoja ja kuormat on peitettävä. Purkujätteen kuljetuksesta on

Lupajaosto

7.10.2026

laadittava jätelain edellyttämä siirtoasiakirja. Siirtoasiakirjat on esitettävä rakennusvalvonnalle.

Maankaivuutöissä on huomioitava, että pilaantuneen maan kaivu (pitoisuudet yli alemman ohjearvon) on luvanvaraista ja edellyttää ilmoituksen ja kunnostussuunnitelman laatimista pilaantuneen maaperän puhdistamiseksi.

Päätös

Toimivalta Hallintosääntö 6. luku § 6

Jakelu

54**Purkamislupahakemus, Orientie 5**

Lupajaosto 7.10.2026

868/10.03.03.02/2026

Valmistelu ja lisätiedot Johtava rakennustarkastaja Timo Tarkkala, puh. 040 749 7065.

Orimattilan Asunnot Oy hakee RakL 55 § mukaista purkamislupaa.

Kiinteistö

Kiinteistötunnus: 560-418-77-20

Kiinteistön osoite: Orientie 5, 16300 Orimattila

Pinta-ala: 1500 m²

Kaavatilanne: Asemakaava A98/2004, AK asuinkerrostalojen korttelialue

Toimenpide

Asuinkerrostalon purkaminen

Pysyvä rakennustunnus: 1032385881

Rakentamisvuosi: 1970

Kerrosala: 2232 m², asuntoja 36 kpl

Talousrakennuksen purkaminen

Pysyvä rakennustunnus: 1032385892

Rakentamisvuosi: 1998

Hankkeen vaativuus: vaativa

Pääsuunnittelija Ville-Pekka Säkkinen, arkkitehti

Haetaan lupaa kiinteistöllä sijaitsevan 7-kerroksinen asuinkerrostalon ja talousrakennuksen purkamiselle. Purku käsittää rakennuksen kaikki rakenteet perustuksia myöten. Piharakenteet puretaan kokonaisuudessaan. Purkujätteet lajitellaan ja toimitetaan asianmukaisiin vastaanottopaikkoihin. Kaivanto täytetään ja tontin pinta tasataan ympäröivän maanpinnan tasalle. Ennen purkutöiden aloittamista tehdään asbestikartoitus ja haitta-ainekartoitus.

Hakemusta perustellaan seuraavasti:

Rakennuksen tekninen kunto on heikko ja peruskorjaaminen edellyttäisi erittäin laajoja sekä kustannuksiltaan merkittäviä toimenpiteitä. Rakennusten peruskorjauskustannukset nousisivat niin korkeiksi, ettei korjaamista voida pitää taloudellisesti tarkoituksenmukaisena suhteessa rakennusten arvoon, käytettävyyteen, käyttöikään ja alueen asuntomarkkina-tilanteeseen.

Peruskorjauksessa esteettömyyttä ei pystytä toteuttamaan tarkoituksenmukaisesti. Rakennusten rakenneratkaisut ja

asuntojakauma eivät mahdollista muuntojoustavaa kehittämistä nykyisiä asumistarpeita vastaavaksi. Lisäksi aiemmissa peruskorjausselvityksissä on todettu, ettei rakennuksiin ole mahdollista toteuttaa parvekkeita tarkoituksenmukaisesti.

Kohteiden asuntojakauma ei vastaa nykyistä eikä tulevaa kysyntää. Erityisesti suurempien asuntojen kysyntä on vähentynyt jatkuvasti, kun taas esteettömien, pienempien hissillisten asuntojen kysyntä on kasvanut.

Rakennukset sijaitsevat väestöltään vähenevällä alueella ja osa asunnoista on ollut pitkäaikaisesti tyhjillään. Tyhjien asuntojen määrän arvioidaan pysyvän korkeana myös tulevaisuudessa alueen asuntomarkkinatilanne huomioon ottaen.

Valtion tukeman asuntorakentamisen keskus (Varke) on myöntänyt kohteille purkuluvan edellä mainituin perustein.

Lupahakemuksen yhteydessä toimitetut asiakirjat

(oheismateriaalina)

- Valtakirja 29.4.2026
- Lainhuutotodistus 29.4.2026
- Asemapiirustus 6.8.2026 Lauri Tihula
- Purkutyöselostus 14.4.2026, Lauri Tihula, Planera Oy
- Arviokirja 10.6.2024, Suomen Toimitila Oy

Naapurien kuuleminen

Kiinteistö rajoittuu Orimattilan kaupungin tai Orimattilan Asunnot Oy:n kiinteistöihin.

Lausunnot

Purkamisen johdosta kuultu asemakaavoitusta ja Lahden Museoita / Päijät-Hämeen alueellista vastuumuseota.

Orimattilan kaupungin kaavoitus toteaa lausunnossaan, ettei rakennuksia ole suojeltu millään kaavatasolla. Kaavallista estettä rakennusten purkamiselle ei ole. Mikäli rakennukset puretaan, tulisi tilalle saada korvaavaa rakentamista, joka täydentää jäljelle jäävää kokonaisuutta. Lausunto liitteenä 4.

Vastuumuseo ei puolla purkamisluvan myöntämistä kerrostalolle, sillä kohteen kulttuuriympäristöarvoja pidetään maakunnallisesti merkittävänä eikä purkamisen välttämättömyyttä ole osoitettu riittävillä selvityksillä. Museo huomauttaa, että rakennuksen korjaaminen on ilmastopäästöjen ja materiaalivarojen säästämisen kannalta perustellumpaa kuin uuden rakentaminen. Lausunto liitteenä 5.

Orimattilan Asunnot Oy:n vastine

Vastineen yhteydessä lupahakemusta täydennetty seuraavilla asiakirjoilla (oheismateriaalina):

- Kustannusvertailu ja arvio korjausten laajuudesta, 18.3.2020 Ramboll Finland Oy

- Julkisivun kuntotutkimus, 28.9.2020 Ramboll Finland Oy

- Asbesti- ja haitta-ainetutkimus 17.6.2021 Ramboll Finland Oy

- Purkamisluvan myöntäminen, päätös 19.12.2025.

Ympäristöministeriö, Valtion tukeman asuntorakentamisen keskus

Vuoden 2020 Rambollin selvitys on riittävä osoittamaan korjausten kannattamattomuuden. Asemakaavassa ei ole suojelumerkintää, joten kaavallista estettä purkamiselle ei ole. Kahden tornin (3 ja 5) purku mahdollistaa tonttien kehittämisen ja korvaavan uudisrakentamisen.

Orimattilan Asunnot Oy:n vastine liitteenä 6.

Esittelijä Johtava rakennustarkastaja Timo Tarkkala

Päätösehdotus

Lupajaosto päättää rakentamislain sekä sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten perusteella myöntää haetun purkamisluvan lupanro 560-2026-96 seuraavin ehdoin.

Päätöksen perustelut

Asemakaavassa ei ole suojelumerkintää, joten kaavallista estettä purkamiselle ei ole. Purkamisen välttämättömyys ja korjaamisen kannattomuus on osoitettu riittävillä selvityksillä.

Rakennuksen purkaminen ei aiheuta haittaa tulevalle kaavoitukselle tai alueidenkäytön muulle järjestämiselle ei vaikeuta ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista.

Sovelletut oikeusohjeet

Rakentamislaki 16 §, 55 §, 56 §, 65 § ja 66 §

Maankäyttö- ja rakennusasetus 55 §, 67 § ja 69 §

Lupamääräykset

Ennen rakennustöiden aloittamista todettava vastaavan työnjohtajan kelpoisuus sekä järjestettävä aloituskokous.

Ennen purkutöihin ryhtymistä rakennushankkeeseen ryhtyvän on oltava yhteydessä Kymenlaakson Sähkö Oy:öön, kiinteistön ja rakennuksen sähköjärjestelmän jännitteettömyyden varmistamiseksi.

Ennen aloituskokousta on esitettävä purku- ja suojaussuunnitelma (muu erityissuunnitelma), johon on liitetty asiantuntijan lausunto siitä,

ettei suunnitelmissa esitetyllä tavalla tehty purkamistyö aiheuta haittaa naapurirakennuksille tai muulle rakennetulle ympäristölle.

Työmaa on erotettava ja suojattava rakennustöiden aikana siten, ettei siitä aiheudu merkittävää haittaa ympäristölle eikä vaaraa henkilöturvallisuudelle eikä terveydelle. Erityisesti on huolehdittava ettei purkamistyöstä aiheudu haittaa ympäristölle pölyn, melun tai muiden ympäristölle haitallisten aineiden vuoksi.

Seurantakokous: Kohteessa pidetään työn edistymisen mukaan seurantakokouksia niin kuin niistä aloituskokouksessa erikseen sovitaan.

Katualueen aitaaminen: Jos rakennustyötä varten on tarpeen käyttää tai aidata kaupungin katuja tai muuta sen omistamaa maata, tulee tähän saada käyttöoikeuslupa Orimattilan kaupungin yhdyskuntatekniikan vastualueelta.

Rakennuksen purkujätteen käsittelyssä tulee noudattaa, mitä siitä on erikseen säädetty ja määrätty. Erityisen raskasta melua ja tärinää aiheuttavat töistä tulee tehdä ympäristönsuojelulain mukainen meluilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Luvan hakijan on selvitettävä purkamistyön järjestäminen ja edellytykset huolehtia syntyvän rakennusjätteen käsittelystä sekä käyttökelpoisten rakennusosien uudelleen käyttämisestä. Loppukatselmuksessa tulee esittää selvitys siitä, kuinka paljon rakennusosia on saatu käyttökelpoisina irrotettua ja minne ne on sijoitettu.

Purkumateriaali- ja rakennusjätteselvitys on päivitettävä purkuhankkeen valmistuttua siten, että siitä käyvät ilmi tiedot rakennuspaikalta pois kuljetettujen rakennus- ja purkujätteen määristä, toimituspaikoista ja käsittelystä. Purkamishankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että purkumateriaali- ja rakennusjätteselvityksessä edellytetyt tiedot ilmoitetaan Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämään tietokantaan. Hankkeen valmistuttua on tiedot päivitettävä Ympäristöministeriön asetus purkumateriaali- ja rakennusjätteselvitys (1089/2024) mukaisesti.

Muistutetaan Valtioneuvoston asetuksen asbestityön turvallisuudesta (798/2015 7§) mukaisesta velvollisuudesta asbestikartoituksen tekemiseen. Rakennuttajan tai muun, joka ohjaa tai valvoo hanketta, johon voi sisältyä asbestipurkutyötä, on huolehdittava asbestikartoituksen tekemisestä. Mahdollisesti asbestia sisältävien purku- ja rakennustöiden osalta tulee noudattaa ”Lakia eräistä asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista 684/2015”.

Lupajaosto

7.10.2026

Työmaalta poistettavat purkujätekuormat on kuljetettava käyttäen tiiviitä lavoja ja kuormat on peitettävä. Purkujätteen kuljetuksesta on laadittava jätelain edellyttämä siirtoasiakirja. Siirtoasiakirjat on esitettävä rakennusvalvonnalle.

Maankaivuutöissä on huomioitava, että pilaantuneen maan kaivu (pitoisuudet yli alemman ohjearvon) on luvanvaraista ja edellyttää ilmoituksen ja kunnostussuunnitelman laatimista pilaantuneen maaperän puhdistamiseksi.

Päätös

Toimivalta Hallintosääntö 6. luku § 6

Jakelu

Lupajaosto

7.10.2026

55
Viranhaltijapäätökset

Lupajaosto 7.10.2026

Rakennusvalvonnan myöntämät lupapäätökset.
Liite 7

Johtava rakennustarkastaja:	
8/2026	Vakuuden hyväksyntä, rakentamislupa 2026-81
Vs. ympäristötarkastaja:	
4/2026	Betonimurskeen hyödyntäminen maarakentamisessa

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi viranhaltijoiden päätökset.

Päätös

56**Ilmoitusasiat ja saapuneet kirjeet**

Lupajaosto 7.10.2026

Esitellään saapuneet kirjeet ja muut ilmoitusasiat.

- | | |
|---|--|
| - | Orimattilan Vesi Oyn Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, elokuu 2026 |
| - | Elivoimakeskukselle on määräaikaan mennessä (30.9.2026) toimitettu Orimattilan pohjavesialueiden suojelusuunnitelman laatimista koskevan avustuksen (5000,00 €) maksatushakemus. |
| - | Porvoonjoen ja Palojoen vesistötarkkailu, elokuu 2026. |

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi ilmoitusasiat ja saapuneet kirjeet.

Päätös

Lupajaosto

7.10.2026

57
Muut asiat

Lupajaosto 7.10.2026

Päätös

-	Seuraava kokous 4.11.2026 klo 17.00 Areenan kokoustilassa.